

## УСЛОВИЯ ПРОДАЖ

1. Цены, приведенные в прайс-листе, действуют с 01.10.2009 г. Настоящий прайс-лист отменяет действие всех предыдущих. ЗАО «ДОКА Медиа» оставляет за собой право изменения цен без предварительного уведомления.
2. Цена указана в Евро и включает в себя таможенные пошлины, стоимость транспортировки от производителя на склад ЗАО «ДОКА Медиа», НДС, т.е. является ценой на условиях «франко-склад ДОКА».
3. Цена действительна при оплате за наличный и безналичный расчет.
4. Оплата производится в рублях по курсу на день платежа, устанавливаемому ЗАО «ДОКА Медиа» (исходя из курса, определяемого ЦБ РФ).
5. В случае значительного изменения курса Евро (более чем 1,5 %) с момента выписки счета до поступления денег на расчетный счет ЗАО «ДОКА Медиа» компания оставляет за собой право перерасчета стоимости поставляемой продукции по курсу на день получения платежа.
6. Поставка продукции производится после поступления платежа на расчетный счет.
7. Срок поставок - со склада немедленно по поступлению средств или по согласованию сторон, но не более 12 недель.
8. В случае, если ЗАО «ДОКА Медиа» производит отгрузку продукции железнодорожным или воздушным транспортом, все риски во время транспортировки относятся на счет покупателя.
9. Любые несоответствия типа или количества товара с информацией, указанной в транспортной накладной, должны фиксироваться покупателем немедленно при получении груза. Эта информация указывается на копии транспортной накладной, которая возвращается в ЗАО «ДОКА Медиа» для передачи производителю.
10. Любые претензии по качеству товара должны передаваться в ЗАО «ДОКА Медиа» в течение 8 дней с момента его получения покупателем. При этом материал остаётся собственностью производителя (т.е. не должен использоваться покупателем) до получения официального подтверждения от производителя о его несоответствии. Оттенки цветов и плотность материала могут отличаться от образцов в пределах допустимой нормы для текстильной промышленности.
11. Покупатель должен выкупить полностью количество заказанного материала, включая допустимую разницу в объёме выхода произведённого материала (после окраски, просушки и т.д). Стандартные производственные допуски по объёму материала в текстильной промышленности – плюс/минус 10%. По ширине и длине материала допуск может составлять до 3%, по плотности материала до 5%.

**СОДЕРЖАНИЕ:**

	<b>стр.</b>		<b>стр.</b>
<b>СЦЕНИЧЕСКИЙ БАРХАТ</b> VELOURS	4	<b>БЯЗЬ (ХЛОПОК)</b> CANVAS COTTON	26
<b>ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИНОЛЕУМ ДЛЯ СЦЕНЫ, БАЛЕТА, ТАНЦЕВ</b> DANCE, STAGE & SHOW FLOORS	6	<b>МУСЛИН (ХЛОПОК)</b> MUSLIN COTTON	29
<b>СБОРНЫЕ ПОЛЫ TUECHLER</b>	12	<b>БЯЗЬ (СИНТЕТИКА)</b> CANVAS TCS	30
<b>ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПОЛИХЛОРВИНИЛОВЫХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ</b> CLEANING AGENTS	12	<b>МУСЛИН (СИНТЕТИКА)</b> MUSLIN TCS	31
<b>СКОТЧИ</b> TAPES	13	<b>МОЛЬТОН (ФЛАНЕЛЕВЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ОДЕЖДЫ СЦЕНЫ)</b> MOLLETON	32
<b>КОВРОВЫЕ ПАНЕЛИ И НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ</b> CARPET TILES & FLOOR CLOTHS	14	<b>ДРАПИРОВОЧНЫЕ И СВЕТОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ ТКАНИ</b> DRAPERIES, BLACKOUT FABRICS	36
<b>ПРОЕКЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ</b> PROJECTION SCREENS	16	<b>ХРОМАКЕЙНЫЕ ТКАНИ ДЛЯ ТЕЛЕСТУДИЙ</b> TV-BACKDROPS	38
<b>ЗВУКООТРАЖАЮЩИЕ ЭКРАНЫ</b> TARPAULINS	19	<b>ХОЛСТ</b> ART CANVAS	38
<b>БЕСШОВНЫЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ ТЮЛИ (СЕТКИ)</b> GAUZES & NETTINGS	20	<b>СТЕКЛОТКАНЬ</b> GLASS FABRIC	39
<b>ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ И PVC СЕТКИ</b> GAUZES & NETTINGS	22	<b>ШНУРЫ И РЕМНИ</b> ROPES & BELTS	39
<b>ДЕКОРАЦИОННЫЕ ТКАНИ</b> EVENT, DISPLAY, DRAPERY FABRICS	23	<b>АКСЕССУАРЫ</b> ACCESSORIES	40
<b>ЗЕРКАЛЬНЫЕ ПЛЕНКИ И ПАНЕЛИ</b> MIRRORS, FOILS, RAINCURTAIN	25	<b>КАТАЛОГИ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ БУКЛЕТЫ, ОБРАЗЦЫ ПРОДУКЦИИ</b> CATALOGUES	42



СЦЕНИЧЕСКИЙ БАРХАТ VELOURS										
ArtNr.	Название	Состав	Плотность (вес)	Использование	Пожаростойкость	Шир.см/ Размер	Цвет	мин.заказ	Ед.	Цена EUR
1001542	Stage Velour Bach 120	100% хлопок	350 гр/кв.м		с пропиткой С1	120	black (черный)	55	п.м	26,3
1001542	Stage Velour Bach 120	100% хлопок	350 гр/кв.м		с пропиткой С1	120	black (черный)	0	п.м	по запросу
1001542	Stage Velour Bach 120	100% хлопок	350 гр/кв.м		с пропиткой С1	120	Цвета по каталогу № 2, 3, 4, 14, 30, 35, 49	55	п.м	26,3
1001542	Stage Velour Bach 120	100% хлопок	350 гр/кв.м		с пропиткой С1	120		0	п.м	по запросу
1001542	Stage Velour Bach 120	100% хлопок	350 гр/кв.м		с пропиткой С1	120	Цвета под заказ	от 500	п.м	26,3
1001542	Stage Velour Bach 120	100% хлопок	350 гр/кв.м		с пропиткой С1	120	cardinal red № 34 (кардинальный красный № 34)	55	п.м	по запросу
1001542	Stage Velour Bach 120	100% хлопок	350 гр/кв.м		с пропиткой С1	120	cardinal red № 34 (кардинальный красный № 34)	0	п.м	по запросу
1001543	Stage Velour Bach 140	100% хлопок	350 гр/кв.м		с пропиткой С1	140	black (черный)	50	п.м	по запросу
1001543	Stage Velour Bach 140	100% хлопок	350 гр/кв.м		с пропиткой С1	140	black (черный)	0	п.м	по запросу
1001543	Stage Velour Bach 140	100% хлопок	350 гр/кв.м		с пропиткой С1	140	colours (цветной)	от 400 только целым рулоном	п.м	по запросу
1001543	Stage Velour Bach 140	100% хлопок	350 гр/кв.м		с пропиткой С1	140	cardinal red № 34 (кардинальный красный № 34)	50	п.м	по запросу
1001543	Stage Velour Bach 140	100% хлопок	350 гр/кв.м		с пропиткой С1	140	cardinal red № 34 (кардинальный красный № 34)	0	п.м	по запросу
1001499	Stage Velour Bach XL	100% хлопок	350 гр/кв.м		с пропиткой С1	178	black (черный)	50	п.м	по запросу
1001499	Stage Velour Bach XL	100% хлопок	350 гр/кв.м		с пропиткой С1	178	black (черный)	0	п.м	по запросу

Тел.: (499) 736-1074, 734-0217, 734-0603, 736-3498 доб. 248, 222 Факс : (499) 736-5887 E-mail: doka-art@doka.ru; rosco@doka.ru www.doka-art.ru

ArtNr.	Название	Состав	Плотность (вес)	Использование	Пожаростойкость	Шир.см/ Размер	Цвет	мин.заказ	Ед.	Цена EUR
1001499	<b>Stage Velour Bach XL</b>	100% хлопок	350 гр/кв.м		с пропиткой С1	178	black (черный)	от 500	п.м	по запросу
1001499	<b>Stage Velour Bach XL</b>	100% хлопок	350 гр/кв.м		с пропиткой С1	178	colours (цветной), цвет под заказ	250 только целым рулоном	п.м	по запросу
1001539	<b>Stage Velour Haydn 150</b>	100% хлопок	600 гр/кв.м		с пропиткой С1	150	цвет по каталогу	30-35	п.м	37,8
1001539	<b>Stage Velour Haydn 150</b>	100% хлопок	600 гр/кв.м		с пропиткой С1	150	цветной по каталогу	0	п.м	45,3
1001539	<b>Stage Velour Haydn 150</b>	100% хлопок	600 гр/кв.м		с пропиткой С1	150	цвет под заказ	от 250 только целым рулоном	п.м	по запросу
1003238	<b>Stage Velour Midnight</b>	100% хлопок	600 гр/кв.м	Светонепроницаемый!	с пропиткой С1	150	black (очень глубокий черный)	30-35	п.м	49,2
1003238	<b>Stage Velour Midnight</b>	100% хлопок	600 гр/кв.м	Светонепроницаемый!	с пропиткой С1	150	black (глубокий черный)	0	п.м	53
1003238	<b>Stage Velour Midnight</b>	100% хлопок	600 гр/кв.м	Светонепроницаемый!	с пропиткой С1	150	цвета под заказ	от 330	п.м	по запросу
101420	<b>Stage Velour Mahler CS</b>	100% Trevira CS	380 гр/кв.м	Используется для одежды сцены и драпировки	с пропиткой С1	140		30-35	п.м	по запросу
1001420	<b>Stage Velour Mahler CS</b>	100% Trevira CS	380 гр/кв.м	Используется для одежды сцены и драпировки	с пропиткой С1	140		0	п.м	по запросу
1001440	<b>Stage Velour Lehar CS</b>	100% Trevira CS	590 гр/кв.м	Используется для одежды сцены и драпировки	с пропиткой С1	140		30-35	п.м	по запросу
1001440	<b>Stage Velour Lehar CS</b>	100% Trevira CS	590 гр/кв.м	Используется для одежды сцены и драпировки	с пропиткой С1	140		0	п.м	по запросу
1001400	<b>Echo-Velour black</b>	95% хлопок	550 гр/кв.м	Звукоотражающий светонепроницаемый!	с пропиткой С1	120	black (черный)	50	п.м	44,3

ArtNr.	Название	Состав	Плотность (вес)	Использование	Пожаростойкость	Шир.см/ Размер	Цвет	мин.заказ	Ед.	Цена EUR
1001400	<b>Echo-Velour black</b>	95% хлопок	550 гр/кв.м	Звукоотражающий светонепроницаемый!	с пропиткой C1	120	black (черный)	0	п.м	53
1003210	<b>Twinkle Velour Sparkling</b>	90% хлопок 10% синтетика	250 гр/кв.м	Бархат с блестками. 16 цветов. Поставка только целым рулоном	с пропиткой C1	138	(см. палитру в каталоге Tuehler)	50	п.м	44,1
1001535	<b>Stage Velour Verdi</b>	100% хлопок	470 гр/кв.м		с пропиткой C1	150	цвет - см. палитру в каталоге Tuehler	60	п.м	28,8
1001535	<b>Stage Velour Verdi</b>	100% хлопок	470 гр/кв.м		с пропиткой C1	150	цвет - см. палитру в каталоге Tuehler	0	п.м	34,6
1001533	<b>Stage Velour Chopin</b>	100% хлопок	350 гр/кв.м		с пропиткой C1	150	цвет - см. палитру в каталоге Tuehler	60	п.м	24
1001533	<b>Stage Velour Chopin</b>	100% хлопок	350 гр/кв.м		с пропиткой C1	150	цвет - см. палитру в каталоге Tuehler	0	п.м	28,8
1001537	<b>Stage Velour Amadee</b>	100% хлопок	470 гр/кв.м	Стойкая противопожарная пропитка	с пропиткой DIN 4102 B1	150	цвет - см. палитру в каталоге Tuehler	60	п.м	34,6
1001537	<b>Stage Velour Amadee</b>	100% хлопок	470 гр/кв.м	Стойкая противопожарная пропитка	с пропиткой DIN 4102 B1	150	цвет - см. палитру в каталоге Tuehler	0	п.м	41,1
<b>ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИНОЛЕУМ ДЛЯ СЦЕНЫ, БАЛЕТА, ТАНЦЕВ DANCE, STAGE &amp; SHOW FLOORS</b>										
1004285	<b>Event Dancefloor</b>	100% Vinyl толщина ~ 2мм одностороннее	1340 гр/кв.м	Для танцев, драматических постановок, выставок, мероприятий	пожароустойчив B1, Q1	200	черный	15 и 20	п.м	30,4
1004285	<b>Event Dancefloor</b>	100% Vinyl толщина ~ 2мм одностороннее	1340 гр/кв.м		пожароустойчив B1, Q1	200	черный	0	п.м	36,5

ArtNr.	Название	Состав	Плотность (вес)	Использование	Пожаростойкость	Шир.см/ Размер	Цвет	мин.заказ	Ед.	Цена EUR
1004285	<b>Event Dancefloor</b>	100% Vinyl толщина ~ 2мм одностороннее	1340 гр/кв.м	Комфортный, более 20 цветов. Для танцев, драматических постановок, выставок, мероприятий	пожароустойчив В1, Q1	200	цветной (22 цвета - см. палитру цветов в каталоге Tuehler)	25	п.м	30,4
1004285	<b>Event Dancefloor</b>	100% Vinyl толщина ~ 2мм одностороннее	1340 гр/кв.м		пожароустойчив В1, Q1	200	цветной (22 цвета - см. палитру цветов в каталоге Tuehler)	0	п.м	36,5
1004288	<b>Event Dancefloor Gloss 150</b>	100% Vinyl	1340 гр/кв.м	Глянцевый односторонний линолеум для выставок, мероприятий, шоу	пожароустойчив В1, Q1	150		25	п.м	39,1
1004288	<b>Event Dancefloor Gloss 150</b>	100% Vinyl	1340 гр/кв.м		пожароустойчив В1, Q1	150		0	п.м	46,9
1004210	<b>Conсор Dancefloor</b>	100% Vinyl толщина 1,7 мм	2200 гр/кв.м	Двухсторонний, армирован стекловолокном, мгновенно и ровно укладывается. Удовлеворяет самым высоким требованиям. Чрезвычайно износостойкий. Для любых танцев, степа, фламенко. Многофункциональное покрытие сцены.	пожароустойчив В1, Q1	200	черный/белый	15 и 20	п.м	45,9
1004210	<b>Conсор Dancefloor</b>	100% Vinyl толщина 1,7 мм	2200 гр/кв.м		пожароустойчив В1, Q1	200	черный/белый	0	п.м	55,1

ArtNr.	Название	Состав	Плотность (вес)	Использование	Пожаростойкость	Шир.см/ Размер	Цвет	мин.заказ	Ед.	Цена EUR
1004211	<b>Conсор Dancefloor</b>	100% Vinyl толщина 1,7 мм	2200 гр/кв.м	Двухстороннее, армировано стекловолокном, мгновенно и ровно укладывается. Удовлетворяет самым высоким требованиям. Чрезвычайно износостойкий. Для любых танцев, степа, фламенко. Многофункциональное покрытие сцены.	пожароустойчив В1, Q1	200	черный/серый	15 и 20	п.м	46,7
1004211	<b>Conсор Dancefloor</b>	100% Vinyl толщина 1,7 мм	2200 гр/кв.м		пожароустойчив В1, Q1	200	черный/серый	0	п.м	56
1004216	<b>ColorX Dancefloor Matt</b>	100% Vinyl толщина 1,2 мм	1600 гр/кв.м	Ровно укладывается, легко снимается. Многоцветный. Двухсторонний. Матовая черная сторона - для классического и современного танца. Матовая цветная сторона	пожароустойчив В1, Q1	150	цветной матовый (см. палитру цветов в каталоге Tuechler)	30 и 40	п.м	27,8
1004216	<b>ColorX Dancefloor Matt</b>	100% Vinyl толщина 1,2 мм	1600 гр/кв.м		пожароустойчив В1, Q1	150	цветной матовый (см. палитру цветов в каталоге Tuechler)	0	п.м	33,4
1004266	<b>ColorX Dancefloor Gloss</b>	100% Vinyl толщина 1,2 мм	1600 гр/кв.м	Ровно укладывается, легко снимается. Многоцветный. Двухсторонний. Матовая сторона - для классического и современного танца. Глянцевая сторона - для шоу, дефиле, праздников.	пожароустойчив В1, Q1	150	цветной глянцевый (см. палитру цветов в каталоге Tuechler)	30	п.м	38,9
1004266	<b>ColorX Dancefloor Gloss</b>	100% Vinyl толщина 1,2 мм	1600 гр/кв.м		пожароустойчив В1, Q1	150	цветной глянцевый (см. палитру цветов в каталоге Tuechler)	0	п.м	46,6
1004216	<b>ColorX Dancefloor Matt</b>	100% Vinyl толщина 1,2 мм	1600 гр/кв.м	Ровно укладывается, легко снимается. Многоцветный. Двухсторонний. Матовый - для классического и современного танца. Глянцевый - для шоу, дефиле, праздников.	пожароустойчив В1, Q1	150	цвет под заказ матовый	от 200	п.м	<b>33,4</b>

ArtNr.	Название	Состав	Плотность (вес)	Использование	Пожаростойкость	Шир.см/ Размер	Цвет	мин.заказ	Ед.	Цена EUR
1004216	<b>ColorX Dancefloor Gloss</b>	100% Vinyl толщина 1,2 мм	1600 гр/кв.м	Ровно укладывается, легко снимается. Многоцветный. Двухсторонний. Матовый - для классического и современного танца. Глянцевый - для шоу, дефиле, праздников.	пожаростойчив В1, Q1	150	цвет под заказ глянцевый	от 200	п.м	43,3
1004216	<b>ColorX Dancefloor Matt</b>	100% Vinyl толщина 1,2 мм	1600 гр/кв.м	Ровно укладывается, легко снимается. Двухсторонний. Матовая черная сторона. Обратная сторона - матовый хромакейный цвет.	пожаростойчив В1, Q1	150	16415 Хромакей зеленый/черный	30	п.м	34,3
1004216	<b>ColorX Dancefloor Matt</b>	100% Vinyl толщина 1,2 мм	1600 гр/кв.м		пожаростойчив В1, Q1	150	16416 Хромакей зеленый/черный	0	п.м	41,2
1004216	<b>ColorX Dancefloor Gloss</b>	100% Vinyl толщина 1,2 мм	1600 гр/кв.м	Ровно укладывается, легко снимается. Двухсторонний. Матовая черная сторона. Обратная сторона - глянцевый хромакейный цвет.	пожаростойчив В1, Q1	150	16415 Хромакей зеленый/черный	30	п.м	43,3
1004216	<b>ColorX Dancefloor Gloss</b>	100% Vinyl толщина 1,2 мм	1600 гр/кв.м		пожаростойчив В1, Q1	150	16416 Хромакейзеленый/ч ерный	0	п.м	52
1004216	<b>ColorX Dancefloor Matt</b>	100% Vinyl толщина 1,2 мм	1600 гр/кв.м	Ровно укладывается, легко снимается. Многоцветный. Двухсторонний. Матовая черная сторона - для классического и современного танца. Матовая цветная сторона	пожаростойчив В1, Q1	150	черный/белый	30	п.м	39,8
1004216	<b>ColorX Dancefloor Matt</b>	100% Vinyl толщина 1,2 мм	1600 гр/кв.м		пожаростойчив В1, Q1	150	черный/белый	0	п.м	47,8

ArtNr.	Название	Состав	Плотность (вес)	Использование	Пожаростойкость	Шир.см/ Размер	Цвет	мин.заказ	Ед.	Цена EUR
104510	<b>Drosselmeyer Dancefloor</b>	100% Vinyl толщина 3,2мм	2400 гр/кв.м	Односторонний, армирован стекловолокном. Идеален для всех видов классических и современных танцев. Используется на сцене и в хореографических залах. Для постоянной инсталляции и мобильных применений.	пожароустойчив В1, Q1	150	черный, серый	15 и 20	п.м	59,9
1004510	<b>Drosselmeyer Dancefloor</b>	100% Vinyl толщина 3,2мм	2400 гр/кв.м		пожароустойчив В1, Q1	150	черный, серый	0	п.м	71,8
1004520	<b>Drosselmeyer Dancefloor</b>	100% Vinyl толщина 3,2мм	2400 гр/кв.м		пожароустойчив В1, Q1	150	цвета под заказ	от 300 кв.м	п.м	по запросу
1004263	<b>Showfloor Broadway Silver</b>	100% Vinyl толщина 1,2 мм	1400 гр/кв.м	Великолепный оптический эффект. Зеркальный линолеум для шоу, дефиле, праздников, постановок. Блестящий, односторонний. Гладкий или рифленый	пожароустойчив В1, Q1	150	зеркальный гладкий или рифленый	20 и 40	п.м	63,1
1004263	<b>Showfloor Broadway Silver</b>	100% Vinyl толщина 1,2 мм	1400 гр/кв.м		пожароустойчив В1, Q1	150	зеркальный гладкий или рифленый	0	п.м	75,7
1004268	<b>ICE Showfloor</b>	100% Vinyl толщина 1,2 мм	1000 гр/кв.м	Для создания спецэффектов. Выделяет цвет и фактуру находящегося под ним половика или основы. В свете прожекторов может имитировать каток. Для сцены и шоу.	пожароустойчив В1, Q1	150	двухсторонний прозрачный бесцветный: одна сторона матовая, другая - глянцевая	30	п.м	47,6
1004268	<b>ICE Showfloor</b>	100% Vinyl толщина 1,2 мм	1000 гр/кв.м		пожароустойчив В1, Q1	150	двухсторонний прозрачный бесцветный: одна сторона матовая, другая - глянцевая	0	п.м	57,2

ArtNr.	Название	Состав	Плотность (вес)	Использование	Пожаростойкость	Шир.см/ Размер	Цвет	мин.заказ	Ед.	Цена EUR
1004269	<b>Showfloor Glitter</b>	100% Vinyl толщина 1,7мм	1600 гр/кв.м	Виниловый с блестками	acc. to EN 13501-1 Cf1-s1	150	-черный/золотой, -черный/ серебряный, -прозрачный/ золотой, прозрачный/ серебряный, белый/золотой, - белый/ серебряный	30	п.м	63,6
1004269	<b>Showfloor Glitter</b>	100% Vinyl толщина 1,7мм	1600 гр/кв.м	Виниловый с блестками	acc. to EN 13501-1 Cf1-s1	150	-черный/золотой, -черный/ серебряный, -прозрачный/ золотой, прозрачный/ серебряный, белый/золотой, - белый/ серебряный	0	п.м	76,3

СБОРНЫЕ ПОЛЫ TUECHLER										
<b>4E-Motion</b>	Элегантный мобильный пркетный пол для балов и торжеств из цельной древесины. Всего за 60 минут два специалиста раскладывают 100кв.м этого покрытия.									
<b>Walzer</b>	Мобильный сборный панельный пол для танцев и мероприятий. Поверхность МДФ под бук.									
<b>Manero</b>	Мобильный сборный панельный пол под сценический и балетный линолеум. Три различных системы амортизации на выбор: жесткая, средне пружинистая, сильно пружинистая. Для постоянного и мобильного применения.									
ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПОЛИХЛОРВИНИЛОВЫХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ CLEANING AGENTS										
ArtNr.	Название	Состав	Плотность (вес)	Использование	Пожаростойкость	Шир.см/ Размер	Цвет	мин.заказ	Ед.	Цена EUR
1005170	<b>All-Purpose Cleaning Agent Antistat</b>	Универсальное чистящее средство	1л и 5л	Сильно концентрированное, рН-нейтральное, щадящее кожу, без растворителя, полихлорвиниловое чистящее средство для всех виниловых напольных покрытий и экранов. Благодаря антистатическому эффекту уменьшает повторное загрязнение.				1	л	23,7
1005172	<b>Cleaning Agent for Tarpaulins Antisoil</b>	Поливинилхлоридное чистящее средство	1л	Высокоэффективное чистящее средство для сильнозагрязненных поверхностей. Разводится в воде (от 1:20 до 1:50).				1	л	23,7
1005174	<b>Tape-Residue-Remover Antitack</b>	Средство для удаления следов скотча	1л	Легко удаляет следы от клеящих лент				1	л	39,1

СКОТЧИ TAPES										
ArtNr.	Название	Состав	Плотность (вес)	Использование	Пожаростойкость	Шир.см/ Размер	Цвет	мин.заказ	Ед.	Цена EUR
1005410	<b>Gaffa Red Label glossy</b>	24 рулона в коробке	50	Скотч матерчатый глянцевый		5 см	черный, белый, серый	1	шт.	15,2
10011017	<b>Gaffa Black Label matte</b>	24 рулона в коробке	50м рулон	Скотч матерчатый матовый		5 см	черный, белый, серый	1	шт.	19,5
10011025	<b>Gaffa fluorescent</b>	24 рулона в коробке	25м рулон	Скотч флуоресцентный		5 см	оранжевый, розовый, желтый, зеленый	1	шт.	28,9
1005446	<b>Dancefloor - Tape "All-Purpose"</b>	100% PVC, 36 рулонов в коробке	33м рулон	Универсальный скотч для напольных покрытий различных цветов		5 см	черный, белый, прозрачный	1	шт.	12
1005439	<b>Dancefloor - Tape Broadway</b>	100% PVC, 24 рулона в коробке	50м рулон	Зеркальный скотч для крепления линолеума Broadway		5 см	зеркальный гладкий	1	шт.	60,8
1005458	<b>Dancefloor - tape ColorX Highgloss</b>	100% PVC, 24 рулонов в коробке	50м рулон	Для крепления линолеума ColorX		5 см	черный глянцевый, белый глянцевый	1	шт.	46
1005458	<b>Dancefloor - tape Transparent for ColorX Glossy</b>	100% PVC, 30 рулонов в коробке	50м рулон	Для крепления линолеумов ColorX, ICE		5 см	прозрачный	1	шт.	40,3
1005450	<b>Doublesided Selfadhesive Tape</b>	100% PVC, 24 рулона в коробке	25м рулон	Двухсторонний скотч		5 см	белый	1	шт.	11,2
1011033	<b>4-Expo Tape</b>	100% PVC, 24 рулона в коробке	50м рулон	Двухсторонний скотч. Не оставляет следов. Используется на ровной поверхности такой как паркет, ПВХ и т.д.		5 см		1	шт.	33,3
1011018	<b>4-Expo Tape Power High Tack</b>	24 рулона в коробке	25м рулон	Двухсторонний скотч. Может использоваться на неровной поверхности такой как бетон, асфальт.		5 см		1	шт.	17,2
1004205	<b>Slip-way-tape</b>	6 рулонов в коробке	30м рулон			15 см	черный	1	шт.	65

ArtNr.	Название	Состав	Плотность (вес)	Использование	Пожаростойкость	Шир.см/ Размер	Цвет	мин.заказ	Ед.	Цена EUR
1011013	<b>Glow Tape</b>	16 рулонов в коробке	10м рулон	Фосфоресцирующая лента для разметки сцены и маркировке в темноте		2 см		1	шт.	48
11031	<b>Antislip-Tape</b>	20 рулонов в коробке	18,3м	Предупреждающий и защищающий от скольжения на ступенях, наклонных плоскостях и т.д. скотч с зернистой поверхностью. Водостойкий.		5 см	черный/желтый диагональная полоса	1	шт.	85,4
11032	<b>Antislip-Tape</b>	20 рулонов в коробке	18,3м			5 см	желтый, фосфоресцирующий	1	шт.	101
K10000	<b>Universal Tape Dispenser</b>	Валик для быстрого и легкого крепления скотча на танцевальные покрытия. Подходит для всех скотчей кроме Slipway and Broadway Tapes. При необходимости для удаления остатков скотча используется жидкость Antitack.						1	шт.	по запросу
<b>КОВРОВЫЕ ПАНЕЛИ И НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ CARPET TILES &amp; FLOOR CLOTHS</b>										
1005770	<b>Carpet Tiles Pallas</b>	100% PP Back: Latex толщина: ~6,3мм	2700 гр/кв.м	Ковровые панели с войлочной поверхностью для временных или постоянных инсталляций. Несколько, легко укладывается и снимается. Специальные размеры по запросу.	пожароустойчив acc. to EN 13501 Cfl-S1	панели 2мх1м или 1мх1м	4 цвета - синий, бежевый, антрацитовый, серый (см. палитру в каталоге Tuechler)			по запросу
5769	<b>Transportation Trolley for Pallas Tiles</b>	Транспортная тележка для ковровых панелей -для перевозки плоских панелей размером 2мх1м, максимальная масса перевозок 850 кг. (~300 кв.м)								по запросу

ArtNr.	Название	Состав	Плотность (вес)	Использование	Пожаростойкость	Шир.см/ Размер	Цвет	мин.заказ	Ед.	Цена EUR
D10000	<b>Expo Carpet 4-Expo-Vel</b>	100% PP толщина ~3 мм	620 гр./кв.м	Войлочное покрытие для выставочных залов	пожароустойчив В1, Q1	200см	см. палитру цветов в каталоге Tuechler	50	п.м	10,9
D10000	<b>Expo Carpet 4-Expo-Vel</b>	100% PP толщина ~3 мм	620 гр./кв.м	Войлочное покрытие для выставочных залов	пожароустойчив В1, Q1	200см	см. палитру цветов в каталоге Tuechler	0	п.м	13,1
D20000	<b>Expo Carpet 4-Expo-Rip</b>	100% PP толщина ~3 мм	720 гр/кв.м	Войлочное покрытие для выставочных залов	пожароустойчив В1, Q1	200см	см. палитру цветов в каталоге Tuechler	50	п.м	11,2
D20000	<b>Expo Carpet 4-Expo-Rip</b>	100% PP толщина ~3 мм	720 гр/кв.м	Войлочное покрытие для выставочных залов	пожароустойчив В1, Q1	200см	см. палитру цветов в каталоге Tuechler	0	п.м	13,4
D3000	<b>4-Expo-protection foil</b>		50м рулон	Защитная пленка для войлочных покрытий 4-Expo-Vel и 4-Expo-Rip	-	200см		50	п.м	2,2
1002018	<b>Floor Cloth Kombi nature</b>	100% Хлопок толщина ~1 мм	400 гр/кв.м	Тканевое напольное покрытие (половик). Двойное плетение нитей. Устойчив к истиранию.	-	300см	натуральный	50	п.м	17,3
1002018	<b>Floor Cloth Kombi nature</b>	100% Хлопок толщина ~1 мм	400 гр/кв.м		-	300см	натуральный	0	п.м	28,5
1002020	<b>Floor Cloth Kombi nature B1</b>	100% Хлопок толщина ~1 мм	425 гр./кв.м	Тканевое напольное покрытие (половик) с противопожарной пропиткой. Двойное плетение нитей. Устойчив к истиранию.	с пропиткой В1, Q1	300см	натуральный	50	п.м	22,6
1002020	<b>Floor Cloth Kombi nature B1</b>	100% Хлопок толщина ~1 мм	425 гр./кв.м		с пропиткой В1, Q1	300см	натуральный	0	п.м	27,1
1002020	<b>Floor Cloth Kombi black B1</b>	100% Хлопок толщина ~1 мм	425 гр/кв.м		с пропиткой В1, Q1	300см	черный	50	п.м	26,5

ArtNr.	Название	Состав	Плотность (вес)	Использование	Пожаростойкость	Шир.см/ Размер	Цвет	мин.заказ	Ед.	Цена EUR
1002020	<b>Floor Cloth Kombi black B1</b>	100% Хлопок толщина ~1 мм	425 гр/кв.м		с пропиткой B1, Q1	300см	черный	0	п.м	31,8
1002013	<b>Floor Cloth Kombi Perfekt</b>	100% хлопок	700 гр/кв.м	Тканевое напольное покрытие (половик) с нескользящей прорезиненной подложкой	с пропиткой B1, Q1	200см	натуральный	50	п.м	48
1002013	<b>Floor Cloth Kombi Perfekt</b>	100% хлопок	700 гр/кв.м		с пропиткой B1, Q1	200см	натуральный	0	п.м	57,6
1002013	<b>Floor Cloth Kombi Perfekt black</b>	100% хлопок	700 гр/кв.м	Нескользящая прорезиненная подложка	с пропиткой B1, Q1	200см	черный	50	п.м	49,8
1002013	<b>Floor Cloth Kombi Perfekt black</b>	100% хлопок	700 гр/кв.м	Нескользящая прорезиненная подложка	с пропиткой B1, Q1	200см	черный	0	п.м	59,7
1002015	<b>FloorCloth Fishbone</b>	Лен/хлопок	380 гр/кв.м	Ткань	acc. to DIN 4102 B1	218	натуральный	50	п.м	46,1
1002015	<b>FloorCloth Fishbone</b>	Лен/хлопок	380 гр/кв.м	Ткань	acc. to DIN 4102 B2	218	натуральный	0	п.м	55,3
1002015	<b>FloorCloth Fishbone</b>	Лен/хлопок	380 гр/кв.м	Ткань	acc. to DIN 4102 B3	218	черный	60	п.м	50,2
1002015	<b>FloorCloth Fishbone</b>	Лен/хлопок	380 гр/кв.м	Ткань	acc. to DIN 4102 B4	218	черный	0	п.м	60,2
Ковровые покрытия под заказ										по запросу
<b>ПРОЕКЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ PROJECTION SCREENS</b>										
1004132	<b>Neve 220</b> Matte white-transparent	100% Vinyl толщина 0,3 мм	450 гр/кв.м	Для фронтальной и рир-проекции	пожароустойчив B1	220	матово-белый	60	п.м	24
1004132	<b>Neve 220</b> Matte white-transparent	100% Vinyl толщина 0,3 мм	450 гр/кв.м		пожароустойчив B1	220	матово-белый	0	п.м	28,8
1004134	<b>Dark Pearl (Shadow 220)</b> Grey-transparent	100% Vinyl	450 гр/кв.м	Для фронтальной и рир-проекции	пожароустойчив B1	220	серый	60	п.м	24
1004134	<b>Dark Pearl (Shadow 220)</b> Grey-transparent	100% Vinyl	450 гр/кв.м		пожароустойчив B1	220	серый	0	п.м	28,8

ArtNr.	Название	Состав	Плотность (вес)	Использование	Пожаростойкость	Шир.см/ Размер	Цвет	мин.заказ	Ед.	Цена EUR
1004156	<b>Black Pearl (Notturmo 140 )</b>	100% Vinyl	450 гр/кв.м	Для фронтальной и рир-проекции	пожароустойчив В1	140	черный	60	п.м	по запросу
1004156	<b>Black Pearl (Notturmo 140 )</b>	100% Vinyl	450 гр/кв.м		пожароустойчив В1	140	черный	0	п.м	по запросу
1004156	<b>Grey Pearl</b>	100% Vinyl	450 гр/кв.м	Для фронтальной и рир-проекции при использовании мощного проектора	пожароустойчив В1	140	серый	60	п.м	по запросу
1004156	<b>Grey Pearl</b>	100% Vinyl	450 гр/кв.м		пожароустойчив В1	140	серый	0	п.м	по запросу
1004175	<b>Prospect (Panorama 220 Greyblue-transparent)</b>	100% Vinyl	450 гр/кв.м	Для фронтальной и рир-проекции	пожароустойчив В1	220	серо-голубой	60	п.м	26,4
1004175	<b>Prospect (Panorama 220 Greyblue-transparent)</b>	100% Vinyl	450 гр/кв.м		пожароустойчив В1	220	серо-голубой	0	п.м	31,7
1004174	<b>Sky (Cielo 220 blue-transparent)</b>	100% Vinyl	450 гр/кв.м	Для фронтальной и рир-проекции	пожароустойчив В1	220	небесно-голубой	60	п.м	26,4
1004174	<b>Sky (Cielo 220 blue-transparent)</b>	100% Vinyl	450 гр/кв.м		пожароустойчив В1	220	небесно-голубой	0	п.м	31,7
1004176	<b>Frost (Nebbia 220 Matte-transparent)</b>	100% Vinyl	450 гр/кв.м	Для фронтальной и рир-проекции	пожароустойчив В1	220	матовый прозрачный	62	п.м	26,4
1004176	<b>Frost (Nebbia 220 Matte-transparent)</b>	100% Vinyl	450 гр/кв.м		пожароустойчив В1	220	матовый прозрачный	0	п.м	31,7
1005555	<b>Kristall (Ghiaccio В1)</b>	100% Vinyl	400 гр/кв.м	Материал поставляется только в сложенном виде!	пожароустойчив В1	140	прозрачный	50	п.м	11,6
1005555	<b>Kristall (Ghiaccio В1)</b>	100% Vinyl	400 гр/кв.м		пожароустойчив В1	140	прозрачный	0	п.м	13,9

ArtNr.	Название	Состав	Плотность (вес)	Использование	Пожаростойкость	Шир.см/ Размер	Цвет	мин.заказ	Ед.	Цена EUR
1004120	<b>Wien 220</b>	100% Vinyl	450 гр/кв.м	экран для фронтальной проекции	acc. to ONORM	220	светло-серый	60	п.м	24
1004120	<b>Wien 220</b>	100% Vinyl	450 гр/кв.м		acc. to ONORM	220	светло-серый	0	п.м	28
1004142	<b>Super 210</b>	100% Vinyl толщина ~0,2мм	285 гр/кв.м	экран для 3D-проекции	с пропиткой B1	210		62	п.м	22,2
1004142	<b>Super 210</b>	100% Vinyl толщина ~0,2мм	285 гр/кв.м		с пропиткой B1	210		0	п.м	26,6
1004170	<b>Whitestar Plain</b> (Bianco Ottico 220)	100% Vinyl	450 гр/кв.м	экран для фронтальной проекции	с пропиткой B1	220	белый	62	п.м	24
1004170	<b>Whitestar Plain</b> (Bianco Ottico 220)	100% Vinyl	450 гр/кв.м		с пропиткой B1	220	белый	0	п.м	28,8
1004129	<b>Whitestar Microperforated 220</b>	100% Vinyl	400 гр/кв.м	экран мелкоперфорированн. для фронтальной проекции	с пропиткой B1	220	белый	75	п.м	96,9
1004129	<b>Whitestar Microperforated 220</b>	100% Vinyl	400 гр/кв.м		с пропиткой B1	220	белый	0	п.м	117,6
TM08	<b>Projection Cloth Silion 500</b>	Glass Fleece vinyl coated	1400 гр/кв.м	для фронтальной проекции в моторизованных экранах	с пропиткой	515	белый	25 только целый рулон	п.м	по запросу
TM09	<b>Projection Cloth Silion 500</b>	Glass Fleece vinyl coated	1400 гр/кв.м	для фронтальной проекции в моторизованных экранах	с пропиткой	515	Перламутровый	20 только целый рулон	п.м	по запросу

ArtNr.	Название	Состав	Плотность (вес)	Использование	Пожаростойкость	Шир.см/ Размер	Цвет	мин.заказ	Ед.	Цена EUR
1004231	<b>Outdoor 318</b>		750 гр/кв.м	Очень прочный, светонепоницаемый, подходит для цифровой печати. Используется на открытом воздухе при t от -30 до +70С для фронтальной проекции	acc. to DIN 4102 B1	318	белый с черной светонепоницаемой вставкой	50	п.м	53,9
1004231	<b>Outdoor 318</b>		750 гр/кв.м		acc. to DIN 4102 B1	318	белый с черной светонепоницаемой вставкой	0	п.м	64,7
1004148	<b>Projection Screen Blackback (Blackout) 210</b>	100% Vinyl	650 гр/кв.м			210	белый матовый	100	п.м	46,6
1004148	<b>Projection Screen Blackback (Blackout) 210</b>	100% Vinyl	650 гр/кв.м			210	белый матовый	0	п.м	55,9
1004122	<b>Whitestar stand</b>	100% Vinyl	390 гр/кв.м	Экран для фронтальной проекции. Стандартная перфорация				62	п.м	46,7
1004122	<b>Whitestar stand</b>	100% Vinyl	390 гр/кв.м					0	п.м	38,9

**Дополнительная информация:** Экраны производятся из термопластика. Поэтому их жесткость меняется в зависимости от температуры. При очень низких температурах они могут потрескаться. При очень высоких температурах - поплавиться. Соответственно меняется их способность образовывать складки. Перед применением экраны должны отлежаться при комнатной температуре. Во избежание складок экраны заранее растягиваются на раме.

**Экраны под заказ:** заказные проекционные экраны TUECHLER изготавливаются любых размеров особым методом ультразвуковой сварки, что обеспечивает получение невидимых швов.

#### ЗВУКООТРАЖАЮЩИЕ ЭКРАНЫ TARPAULINS

1001200	<b>Sonic Blackout-Tarpaulin</b>		260 гр/кв.м	Очень прочный. Возможно использование на открытом воздухе при температуре до -15°C	с пропиткой 1/B1, Q1	150	черный	50	п.м	14,7
1001200	<b>Sonic Blackout-Tarpaulin</b>		260 гр/кв.м		с пропиткой 1/B1, Q1	150	черный	0	п.м	17,6

ArtNr.	Название	Состав	Плотность (вес)	Использование	Пожаростойкость	Шир.см/ Размер	Цвет	мин.заказ	Ед.	Цена EUR
1001212	PVC - tarpaulin Perform		700 гр/кв.м	Подходит для профессионального применения на открытом воздухе. Температурный интервал использования от -25°C до +70°C. Очень прочный. Специальные цвета по запросу	с пропиткой B1	250	черный, белый	50	п.м	39,2
1001212	PVC - tarpaulin Perform		700 гр/кв.м		с пропиткой B1	250	черный, белый	0	п.м	по запросу
<b>Алюминиевые сценические фермовые конструкции</b>										по запросу
<b>БЕСШОВНЫЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ ТЮЛИ (СЕТКИ) GAUZES &amp; NETTINGS</b>										
1002316	<b>Sharkstooth Gauze Super</b>	100% хлопок	110 гр/кв.м	Размер ячейки 3x1,5 мм	с пропиткой B1, Q1	1100см	белый	50	п.м	116,2
1002316	<b>Sharkstooth Gauze Super</b>	100% хлопок	110 гр/кв.м	Размер ячейки 3x1,5 мм	с пропиткой B1, Q1	1100см	белый	0	п.м	139,5
1002317	<b>Sharkstooth Gauze Super</b>	100% хлопок	110 гр/кв.м	Размер ячейки 3x1,5 мм	с пропиткой B1, Q1	1100см	серый	50	п.м	118,9
1002317	<b>Sharkstooth Gauze Super</b>	100% хлопок	110 гр/кв.м	Размер ячейки 3x1,5 мм	с пропиткой B1, Q1	1100см	серый	0	п.м	142,7
1002315	<b>Sharkstooth Gauze Super</b>	100% хлопок	110 гр/кв.м	Размер ячейки 3x1,5 мм	с пропиткой B1, Q1	1100см	черный	50	п.м	по запросу
1002315	<b>Sharkstooth Gauze Super</b>	100% хлопок	110 гр/кв.м	Размер ячейки 3x1,5 мм	с пропиткой B1, Q1	1100см	черный	0	п.м	122,4
1002316	<b>Sharkstooth Gauze Super</b>	100% хлопок	110 гр/кв.м	Размер ячейки 3x1,5 мм	с пропиткой B1, Q1	1200см	белый	50	п.м	163
1002316	<b>Sharkstooth Gauze Super</b>	100% хлопок	110 гр/кв.м	Размер ячейки 3x1,5 мм	с пропиткой B1, Q1	1200см	белый	0	п.м	204
1002317	<b>Sharkstooth Gauze Super</b>	100% хлопок	110 гр/кв.м	Размер ячейки 3x1,5 мм	с пропиткой B1, Q1	1200см	серый	50	п.м	168
1002317	<b>Sharkstooth Gauze Super</b>	100% хлопок	110 гр/кв.м	Размер ячейки 3x1,5 мм	с пропиткой B1, Q1	1200см	серый	0	п.м	210
1002315	<b>Sharkstooth Gauze Super</b>	100% хлопок	110 гр/кв.м	Размер ячейки 3x1,5 мм	с пропиткой B1, Q1	1200см	черный	50	п.м	168
1002315	<b>Sharkstooth Gauze Super</b>	100% хлопок	110 гр/кв.м	Размер ячейки 3x1,5 мм	с пропиткой B1, Q1	1200см	черный	0	п.м	210
1002227	<b>Fine Gauze Cinema</b>	100% хлопок	35 гр/кв.м	Размер ячейки 2 мм	с пропиткой B1, Q1	800см	белый	45	п.м	161,1
1002227	<b>Fine Gauze Cinema</b>	100% хлопок	35 гр/кв.м	Размер ячейки 2 мм	с пропиткой B1, Q1	800см	белый	0	п.м	193,4

ArtNr.	Название	Состав	Плотность (вес)	Использование	Пожаростойкость	Шир.см/ Размер	Цвет	мин.заказ	Ед.	Цена EUR
1002227	<b>Fine Gauze Cinema</b>	100% хлопок	35 гр/кв.м	Размер ячейки 2 мм	с пропиткой V1, Q1	800см	черный	45	п.м	169,3
1002227	<b>Fine Gauze Cinema</b>	100% хлопок	35 гр/кв.м	Размер ячейки 2 мм	с пропиткой V1, Q1	800см	черный	0	п.м	203,1
1002227	<b>Fine Gauze Cinema</b>	100% хлопок	35 гр/кв.м	Размер ячейки 2 мм	с пропиткой V1, Q1	800см	серый	45	п.м	169,3
1002227	<b>Fine Gauze Cinema</b>	100% хлопок	35 гр/кв.м	Размер ячейки 2 мм	с пропиткой V1, Q1	800см	серый	0	п.м	203,1
1002227	<b>Fine Gauze Cinema</b>	100% хлопок	35 гр/кв.м	Размер ячейки 2 мм	с пропиткой V1, Q1	550см	белый, серый, черный	0	п.м	по запросу
1002214	<b>Bobinett Padua</b>	100% хлопок	44 гр/кв.м	Размер ячейки 3 мм	с пропиткой V1, Q1	1200см	белый	48	п.м	149
1002214	<b>Bobinett Padua</b>	100% хлопок	44 гр/кв.м	Размер ячейки 3 мм	с пропиткой V1, Q1	1200см	белый	0	п.м	186
1002214	<b>Bobinett Padua</b>	100% хлопок	44 гр/кв.м	Размер ячейки 3 мм	с пропиткой V1, Q1	1200см	серый	48	п.м	162
1002214	<b>Bobinett Padua</b>	100% хлопок	44 гр/кв.м	Размер ячейки 3 мм	с пропиткой V1, Q1	1200см	серый	0	п.м	203
1002214	<b>Bobinett Padua</b>	100% хлопок	44 гр/кв.м	Размер ячейки 3 мм	с пропиткой V1, Q1	1200см	черный	48	п.м	162
1002214	<b>Bobinett Padua</b>	100% хлопок	44 гр/кв.м	Размер ячейки 3 мм	с пропиткой V1, Q1	1200см	черный	0	п.м	203
1005507	<b>Bobinett Veneziano</b>	100% хлопок	80 гр/кв.м	Размер ячейки 4,5 мм	с пропиткой V1, Q1	1200см	белый	52	п.м	166
1005507	<b>Bobinett Veneziano</b>	100% хлопок	80 гр/кв.м	Размер ячейки 4,5 мм	с пропиткой V1, Q1	1200см	белый	0	п.м	203
1005509	<b>Bobinett Veneziano</b>	100% хлопок	80 гр/кв.м	Размер ячейки 4,5 мм	с пропиткой V1, Q1	1200см	серый	52	п.м	181
1005509	<b>Bobinett Veneziano</b>	100% хлопок	80 гр/кв.м	Размер ячейки 4,5 мм	с пропиткой V1, Q1	1200см	серый	0	п.м	226
1005508	<b>Bobinett Veneziano</b>	100% хлопок	80 гр/кв.м	Размер ячейки 4,5 мм	с пропиткой V1, Q1	1200см	черный	52	п.м	181
1005508	<b>Bobinett Veneziano</b>	100% хлопок	80 гр/кв.м	Размер ячейки 4,5 мм	с пропиткой V1, Q1	1200см	черный	0	п.м	226
10023271	<b>Sprinkler Net /3x3</b>	100% хлопок	90 гр/кв.м	Размер ячейки 3x3 мм	с пропиткой V1, Q1	540см	белый	60	п.м	63
10023271	<b>Sprinkler Net /3x3</b>	100% хлопок	90 гр/кв.м	Размер ячейки 3x3 мм	с пропиткой V1, Q1	540см	белый	0	п.м	75,6
10023271	<b>Sprinkler Net /3x3</b>	100% хлопок	90 гр/кв.м	Размер ячейки 3x3 мм	с пропиткой V1, Q1	540см	черный	60	п.м	66,6
10023271	<b>Sprinkler Net /3x3</b>	100% хлопок	90 гр/кв.м	Размер ячейки 3x3 мм	с пропиткой V1, Q1	540см	черный	0	п.м	79,9
10023271	<b>Sprinkler Net /3x3</b>	100% хлопок	90 гр/кв.м	Размер ячейки 3x3 мм	с пропиткой V1, Q1	1100см	белый	60	п.м	119,8
10023271	<b>Sprinkler Net /3x3</b>	100% хлопок	90 гр/кв.м	Размер ячейки 3x3 мм	с пропиткой V1, Q1	1100см	белый	0	п.м	143,7
10023271	<b>Sprinkler Net /3x3</b>	100% хлопок	90 гр/кв.м	Размер ячейки 3x3 мм	с пропиткой V1, Q1	1100см	черный	60	п.м	126

ArtNr.	Название	Состав	Плотность (вес)	Использование	Пожаростойкость	Шир.см/ Размер	Цвет	мин.заказ	Ед.	Цена EUR
10023271	<b>Sprinkler Net /3x3</b>	100% хлопок	90 гр/кв.м	Размер ячейки 3x3 мм	с пропиткой В1, Q1	1100см	черный	0	п.м	151,2
1002341	<b>Splinker Net 520/4x4</b>	100% Trevira CS	60 гр/кв.м	Размер ячейки 4x4мм	пожароустойчив В1	520см	белый	60	п.м	20,4
1002341	<b>Splinker Net 520/4x4</b>	100% Trevira CS	60 гр/кв.м	Размер ячейки 4x4мм	пожароустойчив В1	520см	белый	0	п.м	24,4
1002341	<b>Splinker Net 520/4x4</b>	100% Trevira CS	60 гр/кв.м	Размер ячейки 4x4мм	пожароустойчив В1	520см	серый	60	п.м	25,1
1002341	<b>Splinker Net 520/4x4</b>	100% Trevira CS	60 гр/кв.м	Размер ячейки 4x4мм	пожароустойчив В1	520см	серый	0	п.м	30,1
1002341	<b>Splinker Net 520/4x4</b>	100% Trevira CS	60 гр/кв.м	Размер ячейки 4x4мм	пожароустойчив В1	520см	черный	60	п.м	25,1
1002341	<b>Splinker Net 520/4x4</b>	100% Trevira CS	60 гр/кв.м	Размер ячейки 4x4мм	пожароустойчив В1	520см	черный	0	п.м	30,1
1002335	<b>Sprinkler Net PE 500/4x6</b>	100% PE	105 гр/кв.м	Размер ячейки 4x6мм	асс. to DIN 4102 В1	500см	белый, черный -по запросу	50	п.м	26,2
1002335	<b>Sprinkler Net PE 500/4x6</b>	100% PE	105 гр/кв.м	Размер ячейки 4x6мм	асс. to DIN 4102 В1	500см	белый, черный -по запросу	0	п.м	31,4
<b>ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ И PVC СЕТКИ GAUZES &amp; NETTINGS</b>										
1003720	<b>Stage Neting Open Air</b>	Полиэтилен	200 гр/кв.м		пожароустойчив В1	200	черный	50	п.м	11,6
1003720	<b>Stage Neting Open Air</b>	Полиэтилен	200 гр/кв.м		пожароустойчив В1	200	черный	0	п.м	13,9
1003720	<b>Stage Neting Open Air</b>	Полиэтилен	200 гр/кв.м		пожароустойчив В1	200	белый	50	п.м	10,9
1003720	<b>Stage Neting Open Air</b>	Полиэтилен	200 гр/кв.м		пожароустойчив В1	200	белый	0	п.м	13,1
1003720	<b>Stage Neting Open Air</b>	Полиэтилен	200 гр/кв.м		пожароустойчив В1	300	черный	50	п.м	17,4
1003720	<b>Stage Neting Open Air</b>	Полиэтилен	200 гр/кв.м		пожароустойчив В1	300	черный	0	п.м	20,8
1003720	<b>Stage Neting Open Air</b>	Полиэтилен	200 гр/кв.м		пожароустойчив В1	300	белый	50	п.м	16,3
1003720	<b>Stage Neting Open Air</b>	Полиэтилен	200 гр/кв.м		пожароустойчив В1	300	белый	0	п.м	19,5

ArtNr.	Название	Состав	Плотность (вес)	Использование	Пожаростойкость	Шир.см/ Размер	Цвет	мин.заказ	Ед.	Цена EUR
1004209	<b>PVC Mesh Light silver</b>	100% Vinyl	320 гр/кв.м	Очень прочный	пожароустойчив В1	320	серебряный	0	п.м	62,9
1002250	<b>Laser Gauze Trevira CS</b>		20 гр/кв.м	Используется для лазерной проекции Diamond-white, цвет - бриллиантово-белый, Опух-black, цвет - черный оникс	пожароустойчив class 1	300	белый	100	п.м	33,7
1002250	<b>Laser Gauze Trevira CS</b>		20 гр/кв.м		пожароустойчив class 1	300	белый	0	п.м	40,4
1002250	<b>Laser Gauze Trevira CS</b>		20 гр/кв.м	Используется для лазерной проекции Diamond-white, цвет - бриллиантово-белый, Опух-black, цвет - черный оникс	пожароустойчив class 1	300	черный	100	п.м	35,3
1002250	<b>Laser Gauze Trevira CS</b>		20 гр/кв.м		пожароустойчив class 1	300	черный	0	п.м	42,3

Дополнительная информация: "PVC-Mesh-Light" подходит для цифровой печати крупных размеров

**ДЕКОРАЦИОННЫЕ ТКАНИ  
EVENT, DISPLAY, DRAPERY FABRICS**

1001250	<b>Event-fabric Multicolor B1</b>	100% синтетика	70 гр/кв.м	27 цветов	пожароустойчив В1	310	см. палитру в каталоге TUECHLER	50	п.м	5,1
1001250	<b>Event-fabric Multicolor B1</b>	100% синтетика	70 гр/кв.м	27 цветов	пожароустойчив В1	310	см. палитру в каталоге TUECHLER	0	п.м	6,1
1004650	<b>Bunting Woven Trevira CS</b>	100% Trevira CS	107 гр/кв.м		пожароустойчив В1	153	см. палитру в каталоге TUECHLER	100	п.м	15,5
1004650	<b>Bunting Woven Trevira CS</b>	100% Trevira CS	107 гр/кв.м		пожароустойчив В1	153	см. палитру в каталоге TUECHLER	0	п.м	19,5

ArtNr.	Название	Состав	Плотность (вес)	Использование	Пожаростойкость	Шир.см/ Размер	Цвет	мин.заказ	Ед.	Цена EUR
1005466	<b>Bunting Knitted CS</b>	100% Trevira CS	150 гр/кв.м	Стандартные цвета для изготовления флагов. Может использоваться вне помещений.	пожароустойчив class 1	160	белый	30	п.м	по запросу
1005466	<b>Bunting Knitted CS</b>	100% Trevira CS	150 гр/кв.м		пожароустойчив class 1	160	белый	0	п.м	по запросу
1005466	<b>Bunting Knitted CS</b>	100% Trevira CS	150 гр/кв.м	Стандартные цвета для изготовления флагов. Может использоваться вне помещений.	пожароустойчив class 1	160	цветной см. палитру в каталоге TUECHLER	30	п.м	по запросу
1005466	<b>Bunting Knitted CS</b>	100% Trevira CS	150 гр/кв.м		пожароустойчив class 1	160	цветной см. палитру в каталоге TUECHLER	0	п.м	по запросу
1003210	<b>Twinkle Velour Sparkling</b>	90% хлопок 10% синтетика	250 гр/кв.м	Бархат с блестками. 16 цветов. Поставка только целым рулоном	с пропиткой C1	138	16 цветов: см. палитру в каталоге TUECHLER	50 только целый рулон	п.м	44,1
1005571	<b>Dazzling Cloth Variete</b>	100% PES	150 гр/кв.м	Эластичная блестяще-металлическая поверхность. Только для драпировки. Не использовать для занавесей.	с пропиткой	110	серебряный, золотой	50	п.м	13
1005571	<b>Dazzling Cloth Variete</b>	100% PES	150 гр/кв.м		с пропиткой	110	серебряный, золотой	0	п.м	16,8
1002600	<b>Pongine B1</b>	100% вискоза	90 гр/кв.м		с пропиткой class 1, Q1	140	см. палитру в каталоге TUECHLER	60	п.м	13
1002600	<b>Pongine B1</b>	100% вискоза	90 гр/кв.м		с пропиткой class 1, Q1	140	см. палитру в каталоге TUECHLER	0	п.м	19,9
1005468	<b>Drapery Satin Silk WP</b>	100% PES	90 гр/кв.м	Искусственный шелк	пожароустойчив class 1	153	см. палитру в каталоге TUECHLER	60	п.м	9,5
1005468	<b>Drapery Satin Silk WP</b>		90 гр/кв.м	Искусственный шелк	пожароустойчив class 1	153	см. палитру в каталоге TUECHLER	0	п.м	12,9

ЗЕРКАЛЬНЫЕ ПЛЕНКИ И ПАНЕЛИ MIRRORS, FOILS, RAINCURTAIN										
ArtNr.	Название	Состав	Плотность (вес)	Использование	Пожаростойкость	Шир.см/ Размер	Цвет	мин.заказ	Ед.	Цена EUR
1003633	<b>High Gloss Foil</b>	100% Vinyl толщина 0,18мм	250 гр/кв.м	2х15м "лицом к лицу"	пожароустойчив	130	белый, черный	30	п.м	по запросу
1003633	<b>High Gloss Foil</b>	100% Vinyl толщина 0,18мм	250 гр/кв.м	2х15м "лицом к лицу"	пожароустойчив	130	белый, черный	0	п.м	по запросу
1003532	<b>Silverfoil</b>	100% Vinyl толщина 0,3 мм	260 гр/кв.м	Зеркальная пленка. Поставка только целым рулоном	пожароустойчив	130	Зеркальный	30	п.м	16,2
1005555	<b>Kristall (Ghiaccio B1)</b>	100% Vinyl	400 гр/кв.м	Плотная прозрачная экранная пленка. Для фронтальной и рир- проекции	пожароустойчив B1	140	Прозрачный	50	п.м	11,6
1005555	<b>Kristall (Ghiaccio B1)</b>	100% Vinyl	400 гр/кв.м		пожароустойчив B1	140	Прозрачный	0	п.м	13,9
1003520	<b>Reflex (Mirror Panel)</b>	Толщина 1мм		Зеркальная панель, размер 1мх2м	-		Серебряный	1	шт.	65,1
1003642	<b>Raincurtain Niagara</b>	100% Vinyl		"Дождик-занавес" ширина полосы 3 мм. Различная высота	пожароустойчив	91	черный/ дифракционный	1	шт.	по запросу
1003642	<b>Raincurtain Niagara</b>	100% Vinyl			пожароустойчив	91	белый/ дифракционный	1	шт.	по запросу
1003642	<b>Raincurtain Niagara</b>	100% Vinyl			пожароустойчив	91	серебряный/ дифракционный радужный	1	шт.	по запросу
1003642	<b>Raincurtain Niagara</b>	100% Vinyl			пожароустойчив	91	черный/золотой черный/ серебряный	1	шт.	по запросу
1003642	<b>Raincurtain Niagara</b>	100% Vinyl			пожароустойчив	91	сплошной серебряный, сплошной черный, сплошной золотой	1	шт.	по запросу

БЯЗЬ (ХЛОПОК) CANVAS COTTON										
ArtNr.	Название	Состав	Плотность (вес)	Использование	Пожаростойкость	Шир.см/ Размер	Цвет	мин.заказ	Ед.	Цена EUR
1000029	<b>Canvas nature 160/160</b>	100% хлопок	160 гр/кв.м	Бязь (Хлопок)	-	160	натуральный	60	п.м	по запросу
1000029	<b>Canvas nature 160/160</b>	100% хлопок	160 гр/кв.м	Бязь (Хлопок)	-	160	натуральный	0	п.м	по запросу
1000025	<b>Canvas nature 160/200</b>	100% хлопок	200 гр/кв.м	Бязь (Хлопок)	-	160	натуральный	60	п.м	по запросу
1000025	<b>Canvas nature 160/200</b>	100% хлопок	200 гр/кв.м	Бязь (Хлопок)	-	160	натуральный	0	п.м	по запросу
1000029	<b>Canvas nature 310/160</b>	100% хлопок	160 гр/кв.м	Бязь (Хлопок)	-	310	натуральный	60	п.м	по запросу
1000029	<b>Canvas nature 310/160</b>	100% хлопок	160 гр/кв.м	Бязь (Хлопок)	-	310	натуральный	0	п.м	по запросу
1000025	<b>Canvas nature 320/200</b>	100% хлопок	200 гр/кв.м	Бязь (Хлопок)	-	320	натуральный	60	п.м	по запросу
1000025	<b>Canvas nature 320/200</b>	100% хлопок	200 гр/кв.м	Бязь (Хлопок)	-	320	натуральный	0	п.м	по запросу
1000025	<b>Canvas nature 420/200</b>	100% хлопок	200 гр/кв.м	Бязь (Хлопок)	-	420	натуральный	60	п.м	по запросу
1000025	<b>Canvas nature 420/200</b>	100% хлопок	200 гр/кв.м	Бязь (Хлопок)	-	420	натуральный	0	п.м	по запросу
1000029	<b>Canvas nature 520/160</b>	100% хлопок	160 гр/кв.м	Бязь (Хлопок)	-	520	натуральный	60	п.м	по запросу
1000029	<b>Canvas nature 520/160</b>	100% хлопок	160 гр/кв.м	Бязь (Хлопок)	-	520	натуральный	0	п.м	по запросу
1000025	<b>Canvas nature 520/200</b>	100% хлопок	200 гр/кв.м	Бязь (Хлопок)	-	520	натуральный	60	п.м	по запросу
1000025	<b>Canvas nature 520/200</b>	100% хлопок	200 гр/кв.м	Бязь (Хлопок)	-	520	натуральный	0	п.м	по запросу
1000025	<b>Canvas nature 620/200</b>	100% хлопок	200 гр/кв.м	Бязь (Хлопок)	-	620	натуральный	60	п.м	по запросу
1000025	<b>Canvas nature 620/200</b>	100% хлопок	200 гр/кв.м	Бязь (Хлопок)	-	620	натуральный	0	п.м	по запросу
1000320	<b>Canvas nature 1050/225</b>	100% хлопок	225 гр/кв.м	Бязь (Хлопок) окрашенная	-	1050	натуральный	60	п.м	по запросу
1000320	<b>Canvas nature 1050/225</b>	100% хлопок	225 гр/кв.м	Бязь (Хлопок) окрашенная	-	1050	натуральный	0	п.м	по запросу

ArtNr.	Название	Состав	Плотность (вес)	Использование	Пожаростойкость	Шир.см/ Размер	Цвет	мин.заказ	Ед.	Цена EUR
1000061	Canvas FR nature 160/200	100% хлопок	200 гр/кв.м	Бязь (Хлопок) окрашенная	с пропиткой class 1	160	натуральный	60	п.м	7,1
1000061	Canvas FR nature 160/200	100% хлопок	200 гр/кв.м	Бязь (Хлопок) окрашенная	с пропиткой class 1	160	натуральный	0	п.м	8,5
1000111	Canvas FR nature 220/200	100% хлопок	200 гр/кв.м	Бязь (Хлопок) окрашенная	с пропиткой class 1	220	натуральный	60	п.м	9,9
1000111	Canvas FR nature 220/200	100% хлопок	200 гр/кв.м	Бязь (Хлопок) окрашенная	с пропиткой class 1	220	натуральный	0	п.м	11,9
1000123	Canvas FR nature 300/160	100% хлопок	160 гр/кв.м	Бязь (Хлопок) окрашенная	с пропиткой class 1	300	натуральный	60	п.м	9,7
1000123	Canvas FR nature 300/160	100% хлопок	160 гр/кв.м	Бязь (Хлопок) окрашенная	с пропиткой class 1	300	натуральный	0	п.м	11,6
1000131	Canvas FR nature 310/200	100% хлопок	200 гр/кв.м	Бязь (Хлопок) окрашенная	с пропиткой class 1	310	натуральный	60	п.м	12,7
1000131	Canvas FR nature 310/200	100% хлопок	200 гр/кв.м	Бязь (Хлопок) окрашенная	с пропиткой class 1	310	натуральный	0	п.м	15,3
1000151	Canvas FR nature 420/200	100% хлопок	200 гр/кв.м	Бязь (Хлопок) окрашенная	с пропиткой class 1 Q1	420	натуральный	60	п.м	по запросу
1000151	Canvas FR nature 420/200	100% хлопок	200 гр/кв.м	Бязь (Хлопок) окрашенная	с пропиткой class 1	420	натуральный	0	п.м	по запросу
1000213	Canvas FR nature 520/160	100% хлопок	160 гр/кв.м	Бязь (Хлопок) окрашенная	с пропиткой class 1	520	натуральный	60	п.м	23
1000213	Canvas FR nature 520/160	100% хлопок	160 гр/кв.м	Бязь (Хлопок) окрашенная	с пропиткой class 1	520	натуральный	0	п.м	27,6
1000162	Canvas FR nature 520/200	100% хлопок	200 гр/кв.м	Бязь (Хлопок) окрашенная	с пропиткой class 1	520	натуральный	60	п.м	по запросу
1000162	Canvas FR nature 520/200	100% хлопок	200 гр/кв.м	Бязь (Хлопок) окрашенная	с пропиткой class 1	520	натуральный	0	п.м	33,2
1000162	Canvas FR nature 620/200	100% хлопок	200 гр/кв.м	Бязь (Хлопок) окрашенная	с пропиткой class 1	620	натуральный	60	п.м	57
1000162	Canvas FR nature 620/200	100% хлопок	200 гр/кв.м	Бязь (Хлопок) окрашенная	с пропиткой class 1	620	натуральный	0	п.м	68,3
1000162	Canvas FR nature 1000/225	100% хлопок	225 гр/кв.м	Бязь (Хлопок) окрашенная	с пропиткой class 1	1000	натуральный	60	п.м	139,2
1000162	Canvas FR nature 1000/225	100% хлопок	225 гр/кв.м	Бязь (Хлопок) окрашенная	с пропиткой class 1	1000	натуральный	0	п.м	167
1000061	Canvas FR white 160/200	100% хлопок	200 гр/кв.м	Бязь (Хлопок) окрашенная	с пропиткой class 1	160	белый	60	п.м	8

ArtNr.	Название	Состав	Плотность (вес)	Использование	Пожаростойкость	Шир.см/ Размер	Цвет	мин.заказ	Ед.	Цена EUR
1000061	Canvas FR white 160/100	100% хлопок	200 гр/кв.м	Бязь (Хлопок) окрашенная	с пропиткой class 1	160	белый	0	п.м	9,6
1000111	Canvas FR white 220/200	100% хлопок	200 гр/кв.м	Бязь (Хлопок) окрашенная	с пропиткой class 1	220	белый	60	п.м	11,1
1000111	Canvas FR white 220/200	100% хлопок	200 гр/кв.м	Бязь (Хлопок) окрашенная	с пропиткой class 1	220	белый	0	п.м	13,3
1000123	Canvas FR white 300/160	100% хлопок	160 гр/кв.м	Бязь (Хлопок) окрашенная	с пропиткой class 1	300	белый	60	п.м	10,3
1000123	Canvas FR white 300/160	100% хлопок	160 гр/кв.м	Бязь (Хлопок) окрашенная	с пропиткой class 1	300	белый	0	п.м	12,4
1000131	Canvas FR white 310/200	100% хлопок	200 гр/кв.м	Бязь (Хлопок) окрашенная	с пропиткой class 1	310	белый	60	п.м	14
1000131	Canvas FR white 310/200	100% хлопок	200 гр/кв.м	Бязь (Хлопок) окрашенная	с пропиткой class 1	310	белый	0	п.м	16,7
1000151	Canvas FR white 420/200	100% хлопок	200 гр/кв.м	Бязь (Хлопок) окрашенная	с пропиткой class 1	420	белый	60	п.м	по запросу
1000151	Canvas FR white 420/200	100% хлопок	200 гр/кв.м	Бязь (Хлопок) окрашенная	с пропиткой class 1	420	белый	0	п.м	по запросу
1000213	Canvas FR white 520/160	100% хлопок	160 гр/кв.м	Бязь (Хлопок) окрашенная	с пропиткой class 1	520	белый	60	п.м	32,1
1000213	Canvas FR white 520/160	100% хлопок	160 гр/кв.м	Бязь (Хлопок) окрашенная	с пропиткой class 1	520	белый	0	п.м	38,6
1000162	Canvas FR white 520/200	100% хлопок	200 гр/кв.м	Бязь (Хлопок) окрашенная	с пропиткой class 1	520	белый	60	п.м	39,2
1000162	Canvas FR white 520/200	100% хлопок	200 гр/кв.м	Бязь (Хлопок) окрашенная	с пропиткой class 1	520	белый	0	п.м	47
1000171	Canvas FR white 620/200	100% хлопок	200 гр/кв.м	Бязь (Хлопок) окрашенная	с пропиткой class 1	620	белый	60	п.м	67
1000171	Canvas FR white 620/200	100% хлопок	200 гр/кв.м	Бязь (Хлопок) окрашенная	с пропиткой class 1	620	белый	0	п.м	80,4
1000321	Canvas FR white 1000/225	100% хлопок	225 гр/кв.м	Бязь (Хлопок) окрашенная	с пропиткой class 1	1000	белый	60	п.м	164,5
0100321	Canvas FR white 1000/225	100% хлопок	225 гр/кв.м	Бязь (Хлопок) окрашенная	с пропиткой class 1	1000	белый	0	п.м	197,7
1000131	Canvas FR dyed 310/200	100% хлопок	200 гр/кв.м	Бязь (Хлопок) окрашенная	с пропиткой class 1	310	черный	60	п.м	15,1

ArtNr.	Название	Состав	Плотность (вес)	Использование	Пожаростойкость	Шир.см/ Размер	Цвет	мин.заказ	Ед.	Цена EUR
1000131	Canvas FR dyed (окрашенный) 310/200	100% хлопок	200 гр/кв.м	Бязь (Хлопок) окрашенная	с пропиткой class 1	310	черный	0	п.м	18,1
1000151	Canvas FR dyed (окрашенный) 420/200	100% хлопок	200 гр/кв.м	Бязь (Хлопок) окрашенная	с пропиткой class 1	420	черный	60	п.м	по запросу
1000151	Canvas FR dyed (окрашенный) 420/200	100% хлопок	200 гр/кв.м	Бязь (Хлопок) окрашенная	с пропиткой class 1	420	черный	0	п.м	по запросу
1000213	Canvas FR dyed (окрашенный) 520/160	100% хлопок	160 гр/кв.м	Бязь (Хлопок) окрашенная	с пропиткой class 1	520	черный	60	п.м	37,5
1000213	Canvas FR dyed (окрашенный) 520/160	100% хлопок	160 гр/кв.м	Бязь (Хлопок) окрашенная	с пропиткой class 1	520	черный	0	п.м	45
1000171	Canvas FR dyed (окрашенный) 620/200	100% хлопок	200 гр/кв.м	Бязь (Хлопок) окрашенная	с пропиткой class 1	620	черный	60	п.м	78,3
1000171	Canvas FR dyed (окрашенный) 620/200	100% хлопок	200 гр/кв.м	Бязь (Хлопок) окрашенная	с пропиткой class 1	620	черный	0	п.м	94,1
<b>Canvas FR dyed окрашенный</b>							цвета под заказ	<b>от 500</b>	п.м	по запросу
<b>МУСЛИН (ХЛОПОК) MUSLIN COTTON</b>										
1000810	Muslin nature	100% хлопок	80 гр/кв.м	МУСЛИН (ХЛОПОК)	без пропитки	300	натуральный	60	п.м	5,2
1000810	Muslin nature	100% хлопок	80 гр/кв.м	МУСЛИН (ХЛОПОК)	без пропитки	300	натуральный	0	п.м	6,2
1000810	Muslin nature	100% хлопок	80 гр/кв.м	МУСЛИН (ХЛОПОК)	без пропитки	435	натуральный	60	п.м	8,8
1000810	Muslin nature	100% хлопок	80 гр/кв.м	МУСЛИН (ХЛОПОК)	без пропитки	435	натуральный	0	п.м	10,5
1000810	Muslin nature	100% хлопок	80 гр/кв.м	МУСЛИН (ХЛОПОК)	без пропитки	520	натуральный	60	п.м	9,9
1000810	Muslin nature	100% хлопок	80 гр/кв.м	МУСЛИН (ХЛОПОК)	без пропитки	520	натуральный	0	п.м	11,9
1000811	Muslin FR nature	100% хлопок	80 гр/кв.м	МУСЛИН (ХЛОПОК)	с пропиткой class 1	300	натуральный	60	п.м	по запросу
1000811	Muslin FR nature	100% хлопок	80 гр/кв.м	МУСЛИН (ХЛОПОК)	с пропиткой class 1	300	натуральный	0	п.м	10,6
1000817	Muslin FR nature	100% хлопок	80 гр/кв.м	МУСЛИН (ХЛОПОК)	с пропиткой class 1	420	натуральный	60	п.м	13
1000817	Muslin FR nature	100% хлопок	80 гр/кв.м	МУСЛИН (ХЛОПОК)	с пропиткой class 1	420	натуральный	0	п.м	15,6
1000861	Muslin FR nature	100% хлопок	80 гр/кв.м	МУСЛИН (ХЛОПОК)	с пропиткой class 1	520	натуральный	60	п.м	15,3
1000861	Muslin FR nature	100% хлопок	80 гр/кв.м	МУСЛИН (ХЛОПОК)	с пропиткой class 1	520	натуральный	0	п.м	18,3
1000821	Muslin FR nature	100% хлопок	80 гр/кв.м	МУСЛИН (ХЛОПОК)	с пропиткой class 1	610	натуральный	60	п.м	37,5

ArtNr.	Название	Состав	Плотность (вес)	Использование	Пожаростойкость	Шир.см/ Размер	Цвет	мин.заказ	Ед.	Цена EUR
1000821	Muslin FR nature	100% хлопок	80 гр/кв.м	МУСЛИН (ХЛОПОК)	с пропиткой class 1	610	натуральный	0	п.м	45
1000831	Muslin FR nature	100% хлопок	80 гр/кв.м	МУСЛИН (ХЛОПОК)	с пропиткой class 1	1020	натуральный	50	п.м	89,4
1000831	Muslin FR nature	100% хлопок	80 гр/кв.м	МУСЛИН (ХЛОПОК)	с пропиткой class 1	1020	натуральный	0	п.м	108
1000811	Muslin FR white	100% хлопок	80 гр/кв.м	МУСЛИН (ХЛОПОК)	с пропиткой class 1	300	белый	60	п.м	9,9
1000811	Muslin FR white	100% хлопок	80 гр/кв.м	МУСЛИН (ХЛОПОК)	с пропиткой class 1	300	белый	0	п.м	11,9
1000817	Muslin FR white	100% хлопок	80 гр/кв.м	МУСЛИН (ХЛОПОК)	с пропиткой class 1	420	белый	60	п.м	17,8
1000817	Muslin FR white	100% хлопок	80 гр/кв.м	МУСЛИН (ХЛОПОК)	с пропиткой class 1	420	белый	0	п.м	21,4
1000861	Muslin FR white	100% хлопок	80 гр/кв.м	МУСЛИН (ХЛОПОК)	с пропиткой class 1	520	белый	60	п.м	21,2
1000861	Muslin FR white	100% хлопок	80 гр/кв.м	МУСЛИН (ХЛОПОК)	с пропиткой class 1	520	белый	0	п.м	25,4
1000821	Muslin FR white	100% хлопок	80 гр/кв.м	МУСЛИН (ХЛОПОК)	с пропиткой class 1	610	белый	60	п.м	48,7
1000821	Muslin FR white	100% хлопок	80 гр/кв.м	МУСЛИН (ХЛОПОК)	с пропиткой class 1	610	белый	0	п.м	58,5
1000831	Muslin FR white	100% хлопок	80 гр/кв.м	МУСЛИН (ХЛОПОК)	с пропиткой class 1	1020	белый	50	п.м	116
1000831	Muslin FR white	100% хлопок	80 гр/кв.м	МУСЛИН (ХЛОПОК)	с пропиткой class 1	1020	белый	0	п.м	138,5
1000811	Muslin FR black	100% хлопок	80 гр/кв.м	МУСЛИН (ХЛОПОК)	с пропиткой class 1	300	черный	60	п.м	10,4
1000811	Muslin FR black	100% хлопок	80 гр/кв.м	МУСЛИН (ХЛОПОК)	с пропиткой class 1	300	черный	0	п.м	12,5
1000817	Muslin FR black	100% хлопок	80 гр/кв.м	МУСЛИН (ХЛОПОК)	с пропиткой class 1	420	черный	60	п.м	19,8
1000817	Muslin FR black	100% хлопок	80 гр/кв.м	МУСЛИН (ХЛОПОК)	с пропиткой class 1	420	черный	0	п.м	23,8
1000861	Muslin FR black	100% хлопок	80 гр/кв.м	МУСЛИН (ХЛОПОК)	с пропиткой class 1	520	черный	60	п.м	23,3
1000861	Muslin FR black	100% хлопок	80 гр/кв.м	МУСЛИН (ХЛОПОК)	с пропиткой class 1	520	черный	0	п.м	27,8
1000821	Muslin FR black	100% хлопок	80 гр/кв.м	МУСЛИН (ХЛОПОК)	с пропиткой class 1	610	черный	60	п.м	55,8
1000821	Muslin FR black	100% хлопок	80 гр/кв.м	МУСЛИН (ХЛОПОК)	с пропиткой class 1	610	черный	0	п.м	67,1
1000831	Muslin FR black	100% хлопок	80 гр/кв.м	МУСЛИН (ХЛОПОК)	с пропиткой class 1	1020	черный	50	п.м	132,2
1000831	Muslin FR black	100% хлопок	80 гр/кв.м	МУСЛИН (ХЛОПОК)	с пропиткой class 1	1020	черный	0	п.м	158,7
<b>БЯЗЬ (СИНТЕТИКА)</b>										
<b>CANVAS TCS</b>										
1000200	Canvas TCS	100% Trevira CS	160 гр/кв.м	Бязь (Синтетика)	пожароустойчив class 1	160	натуральный	60	п.м	по запросу
1000200	Canvas TCS	100% Trevira CS	160 гр/кв.м	Бязь (Синтетика)	пожароустойчив class 1	160	натуральный	0	п.м	по запросу
1000204	Canvas TCS	100% Trevira CS	160 гр/кв.м	Бязь (Синтетика)	пожароустойчив class 1	310	натуральный	60	п.м	по запросу
1000204	Canvas TCS	100% Trevira CS	160 гр/кв.м	Бязь (Синтетика)	пожароустойчив class 1	310	натуральный	0	п.м	по запросу
1000203	Canvas TCS	100% Trevira CS	160 гр/кв.м	Бязь (Синтетика)	пожароустойчив class 1	410	натуральный	60	п.м	по запросу
1000203	Canvas TCS	100% Trevira CS	160 гр/кв.м	Бязь (Синтетика)	пожароустойчив class 1	410	натуральный	0	п.м	по запросу

ArtNr.	Название	Состав	Плотность (вес)	Использование	Пожаростойкость	Шир.см/ Размер	Цвет	мин.заказ	Ед.	Цена EUR
1000167	Canvas TCS	100% Trevira CS	160 гр/кв.м	Бязь (Синтетика)	пожароустойчив class 1	510	натуральный	60	п.м	по запросу
1000167	Canvas TCS	100% Trevira CS	160 гр/кв.м	Бязь (Синтетика)	пожароустойчив class 1	510	натуральный	0	п.м	по запросу
1000207	Canvas TCS	100% Trevira CS	160 гр/кв.м	Бязь (Синтетика)	пожароустойчив class 1	610	натуральный	60	п.м	по запросу
1000207	Canvas TCS	100% Trevira CS	160 гр/кв.м	Бязь (Синтетика)	пожароустойчив class 1	610	натуральный	0	п.м	по запросу
1000204	Canvas TCS	100% Trevira CS	160 гр/кв.м	Бязь (Синтетика)	пожароустойчив class 1	160	белый	60	п.м	по запросу
1000204	Canvas TCS	100% Trevira CS	160 гр/кв.м	Бязь (Синтетика)	пожароустойчив class 1	160	белый	0	п.м	по запросу
1000203	Canvas TCS	100% Trevira CS	160 гр/кв.м	Бязь (Синтетика)	пожароустойчив class 1	310	белый	60	п.м	по запросу
1000203	Canvas TCS	100% Trevira CS	160 гр/кв.м	Бязь (Синтетика)	пожароустойчив class 1	310	белый	0	п.м	по запросу
1000167	Canvas TCS	100% Trevira CS	160 гр/кв.м	Бязь (Синтетика)	пожароустойчив class 1	410	белый	60	п.м	по запросу
100167	Canvas TCS	100% Trevira CS	160 гр/кв.м	Бязь (Синтетика)	пожароустойчив class 1	410	белый	0	п.м	по запросу
1000167	Canvas TCS	100% Trevira CS	160 гр/кв.м	Бязь (Синтетика)	пожароустойчив class 1	510	белый	60	п.м	по запросу
1000167	Canvas TCS	100% Trevira CS	160 гр/кв.м	Бязь (Синтетика)	пожароустойчив class 1	510	белый	0	п.м	по запросу
<b>МУСЛИН (СИНТЕТИКА) MUSLIN TCS</b>										
1000871	Muslin TCS	100% Trevira CS	100 гр/кв.м	Муслин (Синтетика)	пожароустойчив class 1	310	натуральный	60	п.м	по запросу
1000871	Muslin TCS	100% Trevira CS	100 гр/кв.м	Муслин (Синтетика)	пожароустойчив class 1	310	натуральный	0	п.м	по запросу
1000872	Muslin TCS	100% Trevira CS	100 гр/кв.м	Муслин (Синтетика)	пожароустойчив class 1	410	натуральный	60	п.м	по запросу
1000872	Muslin TCS	100% Trevira CS	100 гр/кв.м	Муслин (Синтетика)	пожароустойчив class 1	410	натуральный	0	п.м	по запросу
1000873	Muslin TCS	100% Trevira CS	100 гр/кв.м	Муслин (Синтетика)	пожароустойчив class 1	510	натуральный	60	п.м	по запросу

ArtNr.	Название	Состав	Плотность (вес)	Использование	Пожаростойкость	Шир.см/ Размер	Цвет	мин.заказ	Ед.	Цена EUR
1000873	Muslin TCS	100% Trevira CS	100 гр/кв.м	Муслин (Синтетика)	пожароустойчив class 1	510	натуральный	0	п.м	по запросу
1000871	Muslin TCS	100% Trevira CS	100 гр/кв.м	Муслин (Синтетика)	пожароустойчив class 1	310	белый	60	п.м	по запросу
1000871	Muslin TCS	100% Trevira CS	100 гр/кв.м	Муслин (Синтетика)	пожароустойчив class 1	310	белый	0	п.м	по запросу
1000872	Muslin TCS	100% Trevira CS	100 гр/кв.м	Муслин (Синтетика)	пожароустойчив class 1	410	белый	60	п.м	по запросу
1000872	Muslin TCS	100% Trevira CS	100 гр/кв.м	Муслин (Синтетика)	пожароустойчив class 1	410	белый	0	п.м	по запросу
1000873	Muslin TCS	100% Trevira CS	100 гр/кв.м	Муслин (Синтетика)	пожароустойчив class 1	510	белый	60	п.м	по запросу
1000873	Muslin TCS	100% Trevira CS	100 гр/кв.м	Муслин (Синтетика)	пожароустойчив class 1	510	белый	0	п.м	по запросу
1000872	Muslin TCS	100% Trevira CS	100 гр/кв.м	Муслин (Синтетика)	пожароустойчив class 1	410	черный	60	п.м	по запросу
1000872	Muslin TCS	100% Trevira CS	100 гр/кв.м	Муслин (Синтетика)	пожароустойчив class 1	410	черный	0	п.м	по запросу
1000873	Muslin TCS	100% Trevira CS	100 гр/кв.м	Муслин (Синтетика)	пожароустойчив class 1	510	черный	60	п.м	по запросу
1000873	Muslin TCS	100% Trevira CS	100 гр/кв.м	Муслин (Синтетика)	пожароустойчив class 1	510	черный	0	п.м	по запросу

**Дополнительная информация:** Внимание! Ткани из Trevira CS остаются пожаростойкими даже после стирки и химчистки! Окрашенная красками Trevira CS может гореть! Ткани из Trevira CS прочнее и менее подвержены деформации и загрязнению, чем ткани из хлопка!

**МОЛЬТОН (ФЛАНЕЛЕВЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ОДЕЖДЫ СЦЕНЫ)  
MOLLETON**

1001620	Stage Molleton B1 200	100% хлопок	300 гр/кв.м	Ткань - мольтон	с пропиткой class 1 Q1	200	черный, белый	60	п.м	12
1001620	Stage Molleton B1 200	100% хлопок	300 гр/кв.м	Ткань - мольтон	с пропиткой class 1 Q1	200	черный, белый	0	п.м	14,4
1001612	Stage Molleton B1 300	100% хлопок	300 гр/кв.м	Ткань - мольтон	с пропиткой class 1 Q1	300	черный	60	п.м	15,3
1001612	Stage Molleton B1 300	100% хлопок	300 гр/кв.м	Ткань - мольтон	с пропиткой class 1 Q1	300	черный	0	п.м	18,4

ArtNr.	Название	Состав	Плотность (вес)	Использование	Пожаростойкость	Шир.см/ Размер	Цвет	мин.заказ	Ед.	Цена EUR
1001612	Stage Molleton B1 300	100% хлопок	300 гр/кв.м	Ткань - мольтон	с пропиткой class 1 Q1	300	белый	60	п.м	13,8
1001612	Stage Molleton B1 300	100% хлопок	300 гр/кв.м	Ткань - мольтон	с пропиткой class 1 Q1	300	белый	0	п.м	16,5
1001612	Stage Molleton B1 300	100% хлопок	300 гр/кв.м	Ткань - мольтон	с пропиткой class 1 Q1	300	331 DUNKELGRAU	60	п.м	18,1
1001612	Stage Molleton B1 300	100% хлопок	300 гр/кв.м	Ткань - мольтон	с пропиткой class 1 Q1	300	331 DUNKELGRAU	0	п.м	21,7
1001612	Stage Molleton B1 300	100% хлопок	300 гр/кв.м	Ткань - мольтон	с пропиткой class 1 Q1	300	74 HELLGRAU	60	п.м	17,9
1001612	Stage Molleton B1 300	100% хлопок	300 гр/кв.м	Ткань - мольтон	с пропиткой class 1 Q1	300	74 HELLGRAU	0	п.м	21,5
1001612	Stage Molleton B1 300	100% хлопок	300 гр/кв.м	Ткань - мольтон	с пропиткой class 1 Q1	300	72 SCHIEFERGRAU	60	п.м	18,2
1001612	Stage Molleton B1 300	100% хлопок	300 гр/кв.м	Ткань - мольтон	с пропиткой class 1 Q1	300	72 SCHIEFERGRAU	0	п.м	21,8
1001612	Stage Molleton B1 300	100% хлопок	300 гр/кв.м	Ткань - мольтон	с пропиткой class 1 Q1	300	313 LICHTGRAU	60	п.м	19,7
1001612	Stage Molleton B1 300	100% хлопок	300 гр/кв.м	Ткань - мольтон	с пропиткой class 1 Q1	300	313 LICHTGRAU	0	п.м	23,7
1001612	Stage Molleton B1 300	100% хлопок	300 гр/кв.м	Ткань - мольтон	с пропиткой class 1 Q1	300	62 SIGNALBLAU	60	п.м	18,7
1001612	Stage Molleton B1 300	100% хлопок	300 гр/кв.м	Ткань - мольтон	с пропиткой class 1 Q1	300	62 SIGNALBLAU	0	п.м	22,5
1001612	Stage Molleton B1 300	100% хлопок	300 гр/кв.м	Ткань - мольтон	с пропиткой class 1 Q1	300	60 SAPHIRBLAU	60	п.м	18,7
1001612	Stage Molleton B1 300	100% хлопок	300 гр/кв.м	Ткань - мольтон	с пропиткой class 1 Q1	300	60 SAPHIRBLAU	0	п.м	22,5
1001612	Stage Molleton B1 300	100% хлопок	300 гр/кв.м	Ткань - мольтон	с пропиткой class 1 Q1	300	0001 NATUR	60	п.м	15,2
1001612	Stage Molleton B1 300	100% хлопок	300 гр/кв.м	Ткань - мольтон	с пропиткой class 1 Q1	300	0001 NATUR	0	п.м	18,2
1001612	Stage Molleton B1 300	100% хлопок	300 гр/кв.м	Ткань - мольтон	с пропиткой class 1 Q1	300	402 VERKEHRSROT	60	п.м	20
1001612	Stage Molleton B1 300	100% хлопок	300 гр/кв.м	Ткань - мольтон	с пропиткой class 1 Q1	300	402 VERKEHRSROT	0	п.м	24

ArtNr.	Название	Состав	Плотность (вес)	Использование	Пожаростойкость	Шир.см/ Размер	Цвет	мин.заказ	Ед.	Цена EUR
1001612	Stage Molleton B1 300	100% хлопок	300 гр/кв.м	Ткань - мольтон	с пропиткой class 1 Q1	300	42 BORDEAUX	60	п.м	18,5
1001612	Stage Molleton B1 300	100% хлопок	300 гр/кв.м	Ткань - мольтон	с пропиткой class 1 Q1	300	42 BORDEAUX	0	п.м	22,2
<b>Stage Molleton</b>							цвета под заказ	от 300	п.м	по запросу
1001629	Display Molleton 130	100% хлопок	150-160 гр/кв.м	Ткань - мольтон	с пропиткой class 1	130	303 Белый	30	п.м	6,7
1001629	Display Molleton 130	100% хлопок	150-160 гр/кв.м	Ткань - мольтон	с пропиткой class 1	130	303 Белый	0	п.м	8
1001629	Display Molleton 130	100% хлопок	150-160 гр/кв.м	Ткань - мольтон	с пропиткой class 1	130	347 Черный	30	п.м	7,2
1001629	Display Molleton 130	100% хлопок	150-160 гр/кв.м	Ткань - мольтон	с пропиткой class 1	130	347 Черный	0	п.м	6,2
1001629	Display Molleton 130	100% хлопок	150-160 гр/кв.м	Ткань - мольтон	с пропиткой class 1	130	307 Натуральный	30	п.м	6,2
1001629	Display Molleton 130	100% хлопок	150-160 гр/кв.м	Ткань - мольтон	с пропиткой class 1	130	307 Натуральный	0	п.м	7,5
<b>Display Molleton 300 цветной (см. палитру в каталоге TUECHLER)</b>						300				по запросу
1001795	Stage Molleton Light	100% хлопок	190 гр/кв.м	Ткань - мольтон	с пропиткой class 1	300	0001 ECRU	60	п.м	11,2
1001795	Stage Molleton Light	100% хлопок	190 гр/кв.м	Ткань - мольтон	с пропиткой class 1	300	0001 ECRU	0	п.м	13,5
1001795	Stage Molleton Light	100% хлопок	190 гр/кв.м	Ткань - мольтон	с пропиткой class 1	300	0002 WHITE	60	п.м	11,6
1001795	Stage Molleton Light	100% хлопок	190 гр/кв.м	Ткань - мольтон	с пропиткой class 1	300	0002 WHITE	0	п.м	13,9
1001795	Stage Molleton Light	100% хлопок	190 гр/кв.м	Ткань - мольтон	с пропиткой class 1	300	11 YELLOW	60	п.м	12,7
1001795	Stage Molleton Light	100% хлопок	190 гр/кв.м	Ткань - мольтон	с пропиткой class 1	300	11 YELLOW	0	п.м	15,3
1001795	Stage Molleton Light	100% хлопок	190 гр/кв.м	Ткань - мольтон	с пропиткой class 1	300	40 RED	60	п.м	12,7
1001795	Stage Molleton Light	100% хлопок	190 гр/кв.м	Ткань - мольтон	с пропиткой class 1	300	40 RED	0	п.м	15,3

ArtNr.	Название	Состав	Плотность (вес)	Использование	Пожаростойкость	Шир.см/ Размер	Цвет	мин.заказ	Ед.	Цена EUR
1001795	Stage Molleton Light	100% хлопок	190 гр/кв.м	Ткань - мольтон	с пропиткой class 1	300	42 BORDEAUX	60	п.м	12,7
1001795	Stage Molleton Light	100% хлопок	190 гр/кв.м	Ткань - мольтон	с пропиткой class 1	300	42 BORDEAUX	0	п.м	15,3
1001795	Stage Molleton Light	100% хлопок	190 гр/кв.м	Ткань - мольтон	с пропиткой class 1	300	60 DARK BLUE	60	п.м	12,7
1001795	Stage Molleton Light	100% хлопок	190 гр/кв.м	Ткань - мольтон	с пропиткой class 1	300	60 DARK BLUE	0	п.м	15,3
1001795	Stage Molleton Light	100% хлопок	190 гр/кв.м	Ткань - мольтон	с пропиткой class 1	300	61 LIGHT BLUE	60	п.м	12,7
1001795	Stage Molleton Light	100% хлопок	190 гр/кв.м	Ткань - мольтон	с пропиткой class 1	300	61 LIGHT BLUE	0	п.м	15,3
1001795	Stage Molleton Light	100% хлопок	190 гр/кв.м	Ткань - мольтон	с пропиткой class 1	300	62 BLUE	60	п.м	12,7
1001795	Stage Molleton Light	100% хлопок	190 гр/кв.м	Ткань - мольтон	с пропиткой class 1	300	62 BLUE	0	п.м	15,3
1001795	Stage Molleton Light	100% хлопок	190 гр/кв.м	Ткань - мольтон	с пропиткой class 1	300	72 GREY	60	п.м	12,7
1001795	Stage Molleton Light	100% хлопок	190 гр/кв.м	Ткань - мольтон	с пропиткой class 1	300	72 GREY	0	п.м	15,3
1001795	Stage Molleton Light	100% хлопок	190 гр/кв.м	Ткань - мольтон	с пропиткой class 1	300	75 LIGHT GREY	60	п.м	12,7
1001795	Stage Molleton Light	100% хлопок	190 гр/кв.м	Ткань - мольтон	с пропиткой class 1	300	75 LIGHT GREY	0	п.м	15,3
1001795	Stage Molleton Light	100% хлопок	190 гр/кв.м	Ткань - мольтон	с пропиткой class 1	300	82 DARK GREY	60	п.м	12,7
1001795	Stage Molleton Light	100% хлопок	190 гр/кв.м	Ткань - мольтон	с пропиткой class 1	300	82 DARK GREY	0	п.м	15,3
1001795	Stage Molleton Light	100% хлопок	190 гр/кв.м	Ткань - мольтон	с пропиткой class 1	300	9999 BLACK	60	п.м	12,5
1001795	Stage Molleton Light	100% хлопок	190 гр/кв.м	Ткань - мольтон	с пропиткой class 1	300	9999 BLACK	0	п.м	14,9
1001640	Stage Molleton TREVIRA CS	100% Trevira CS	350 гр/кв.м	Ткань - мольтон (тревира)	с пропиткой class 1	300	Черный	60	п.м	46,3
1001640	Stage Molleton TREVIRA CS	100% Trevira CS	350 гр/кв.м	Ткань - мольтон (тревира)	с пропиткой class 1	300	Черный	0	п.м	55,6

ArtNr.	Название	Состав	Плотность (вес)	Использование	Пожаростойкость	Шир.см/ Размер	Цвет	мин.заказ	Ед.	Цена EUR
1001640	Stage Molleton TREVIRA CS	100% Trevira CS	350 гр/кв.м	Ткань - мольтон (тревира)	с пропиткой class 1	300	Белый	60	п.м	43,4
1001640	Stage Molleton TREVIRA CS	100% Trevira CS	350 гр/кв.м	Ткань - мольтон (тревира)	с пропиткой class 1	300	Белый	0	п.м	52,1
<b>ДРАПИРОВОЧНЫЕ И СВЕТОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ ТКАНИ DRAPERIES, BLACKOUT FABRICS</b>										
1004382	<b>Voile 300 CS</b>	100 % Trevira CS	55 гр/кв.м	Ткань-вуаль для штор и декораций	пожароустойчив class 1 B1	300	белый	60	п.м	14
1004382	<b>Voile 300 CS</b>	100 % Trevira CS	55 гр/кв.м	Ткань-вуаль для штор и декораций	пожароустойчив class 1 B1	300	белый	0	п.м	16,8
1004382	<b>Voile 300 CS</b>	100 % Trevira CS	55 гр/кв.м	Ткань-вуаль для штор и декораций	пожароустойчив class 1 B1	300	черный	60	п.м	15,2
1004382	<b>Voile 300 CS</b>	100 % Trevira CS	55 гр/кв.м	Ткань-вуаль для штор и декораций	пожароустойчив class 1 B1	300	черный	0	п.м	18,2
1004340	<b>Voile 520</b>	100 % Trevira CS	55 гр/кв.м	Ткань-вуаль для штор и декораций	пожароустойчив class 1 B1	520	белый	60	п.м	по запросу
1004340	<b>Voile 520</b>	100 % Trevira CS	55 гр/кв.м	Ткань-вуаль для штор и декораций	пожароустойчив class 1 B1	520	белый	0	п.м	по запросу
1016133	<b>Sun Light CS-Drapery Satin</b>	100 % Trevira CS	200 гр/кв.м	Легкий сатин с матовой и блестящей сторонами. 33 цвета (см. палитру в каталоге TUECHLER)	пожароустойчив class 1	140	33 цвета (см. палитру в каталоге TUECHLER)	60	п.м	16,4
1016133	<b>Sun Light CS-Drapery Satin</b>	100 % Trevira CS	200 гр/кв.м		пожароустойчив class 1	140	33 цвета (см. палитру в каталоге TUECHLER)	0	п.м	19,3
1016133	<b>Sun Light CS-Drapery Satin</b>	100 % Trevira CS	200 гр/кв.м	Легкий сатин с матовой и блестящей сторонами	пожароустойчив class 1	140	Цвет под заказ	от 200	п.м	15,6
1016133	<b>Sun Light CS-Drapery Satin</b>	100 % Trevira CS	200 гр/кв.м	Легкий сатин с матовой и блестящей сторонами	пожароустойчив class 1	140	Цвет под заказ	от 400	п.м	15,2

ArtNr.	Название	Состав	Плотность (вес)	Использование	Пожаростойкость	Шир.см/ Размер	Цвет	мин.заказ	Ед.	Цена EUR
1016050	<b>Sun Sat CS-Blackout Satin</b>	100 % Trevira CS	350 гр/кв.м	Тяжелый сатин с высокой степенью светозащиты	пожароустойчив class 1	140	33 цвета (см. палитру в каталоге TUECHLER)	60	п.м	по запросу
1016050	<b>Sun Sat CS-Blackout Satin</b>	100 % Trevira CS	350 гр/кв.м	Тяжелый сатин с высокой степенью светозащиты	пожароустойчив class 1	140	33 цвета (см. палитру в каталоге TUECHLER)	0	п.м	по запросу
1016050	<b>Sun Sat CS-Blackout Satin</b>	100 % Trevira CS	350 гр/кв.м	Тяжелый сатин с высокой степенью светозащиты	пожароустойчив class 1	140	33 цвета (см. палитру в каталоге TUECHLER)	от 200	п.м	по запросу
1016050	<b>Sun Sat CS-Blackout Satin</b>	100 % Trevira CS	350 гр/кв.м	Тяжелый сатин с высокой степенью светозащиты	пожароустойчив class 1	140	33 цвета (см. палитру в каталоге TUECHLER)	от 400	п.м	по запросу
10016306	<b>Sunblock Soft CS - Blackout Satin</b>	100 % Trevira CS	260 гр/кв.м	Двойная светонепроницаемая ткань	пожароустойчив class 1	150	цвета (см. палитру в каталоге TUECHLER)	-	п.м	по запросу
10016010	<b>Sun Stop CS-Blackout Fabric</b>	100 % Trevira CS	270 гр/кв.м	Ткань со 100% светонепроницаемой подкладкой	пожароустойчив class 1	140	28 цветов (см. палитру в каталоге TUECHLER)	-	п.м	по запросу
1001200	<b>Sonic Blackout-Tarpaulin</b>		260 гр/кв.м	Звукотражающий. Светонепроницаемый! Очень прочный. Возможно использование при t до -15°C	пожароустойчив class 1	150	черный	от 50 в рулоне	п.м	14,7
1001200	<b>Sonic Blackout-Tarpaulin</b>		260 гр/кв.м		пожароустойчив class 1	150	черный	0	п.м	17,6
1005515	<b>Woolserge</b>	100% Шерсть	480 гр/кв.м	Шерстяная саржа (ткань с тканевым плетением)	С противопожарной пропиткой	150	черный	55	п.м	28,6
1005515	<b>Woolserge</b>	100% Шерсть	480 гр/кв.м		С противопожарной пропиткой	150	черный	0	п.м	34,3

**ХРОМАКЕЙНЫЕ ТКАНИ ДЛЯ ТЕЛЕСТУДИЙ  
TV-BACKDROPS**

ArtNr.	Название	Состав	Плотность (вес)	Использование	Пожаростойкость	Шир.см/ Размер	Цвет	мин.заказ	Ед.	Цена EUR
1000169	<b>Bluebox-Fabric CS</b>	100 % Trevira CS	200 гр/кв.м	Ткани для кино и телевидения	пожароустойчив class 1 B1	520	синий	60	п.м	55,1
1000169	<b>Bluebox-Fabric CS</b>	100 % Trevira CS	200 гр/кв.м	Ткани для кино и телевидения	пожароустойчив class 1 B1	520	синий	0	п.м	66,1
1000169	<b>Bluebox-Fabric CS</b>	100 % Trevira CS	200 гр/кв.м	Ткани для кино и телевидения	пожароустойчив class 1 B1	620	синий	60	п.м	по запросу
1000169	<b>Bluebox-Fabric CS</b>	100 % Trevira CS	200 гр/кв.м	Ткани для кино и телевидения	пожароустойчив class 1 B1	620	синий	0	п.м	96,2
1000168	<b>Greenbox-Fabric CS</b>	100 % Trevira CS	200 гр/кв.м	Ткани для кино и телевидения	пожароустойчив class 1 B1	520	зеленый	60	п.м	55,1
1000168	<b>Greenbox-Fabric CS</b>	100 % Trevira CS	200 гр/кв.м	Ткани для кино и телевидения	пожароустойчив class 1 B1	520	зеленый	0	п.м	66,1
1000168	<b>Greenbox-Fabric CS</b>	100 % Trevira CS	200 гр/кв.м	Ткани для кино и телевидения	пожароустойчив class 1 B1	620	зеленый	60	п.м	по запросу
1000168	<b>Greenbox-Fabric CS</b>	100 % Trevira CS	200 гр/кв.м	Ткани для кино и телевидения	пожароустойчив class 1 B1	620	зеленый	0	п.м	по запросу

**ХОЛСТ  
ART CANVAS**

	<b>Art Canvas Linen 1014 nature</b>	100% лен	390 гр/кв.м			300	натуральный	50	п.м	по запросу
	<b>Art Canvas Linen 1014 nature</b>	100% лен	390 гр/кв.м			300	натуральный	0	п.м	по запросу
	<b>Art Canvas Linen Schiele nature</b>	100% лен	290 гр/кв.м			155	натуральный	50	п.м	по запросу
	<b>Art Canvas Linen Schiele nature</b>	100% лен	290 гр/кв.м			155	натуральный	0	п.м	по запросу
	<b>Art Canvas Linen Schiele nature</b>	100% лен	290 гр/кв.м			155	натуральный	10	п.м	по запросу
	<b>Art Canvas Linen Schiele nature</b>	100% лен	290 гр/кв.м			155	натуральный	0	п.м	по запросу
	<b>Art Canvas Linen 602</b>	100% лен	330 гр/кв.м			212		50	п.м	по запросу
	<b>Art Canvas Linen 602</b>	100% лен	330 гр/кв.м			212		0	п.м	по запросу

ArtNr.	Название	Состав	Плотность (вес)	Использование	Пожаростойкость	Шир.см/ Размер	Цвет	мин.заказ	Ед.	Цена EUR
	Theater Canvas Linen PICASSO	100% лен	390 гр/кв.м			300		50	п.м	по запросу
	Theater Canvas Linen PICASSO	100% лен	390 гр/кв.м			300		0	п.м	по запросу
<b>СТЕКЛОТКАНЬ GLASS FABRIC</b>										
1003330	Glass Fabric S white	100% стекловолокно	110 гр/кв.м		class A, Q1		белый	100	п.м	по запросу
1003330	Glass Fabric S white	100% стекловолокно	110 гр/кв.м		class A, Q1		белый	0	п.м	по запросу
<b>ШНУРЫ И РЕМНИ ROPES &amp; BELTS</b>										
1005123	Polyester Rope		нагрузка 140 кг	полиэстровый шнур		3 мм диаметр	белый, черный	100	п.м	по запросу
1005125	Polyester Rope		нагрузка 440 кг	полиэстровый шнур		5 мм диаметр	белый, черный	100	п.м	по запросу
1005126	Polyester Rope		нагрузка 550 кг	полиэстровый шнур		6 мм диаметр	белый, черный	100	п.м	по запросу
1005128	Polyester Rope		нагрузка 900 кг	полиэстровый шнур		8 мм диаметр	белый, черный	100	п.м	по запросу
1005460	Lead Rope		150 гр/м	трос				25	п.м	по запросу
1005462	Lead Rope		400 гр/м	трос				25	п.м	по запросу
1005313	Hemp Belt			пеньковый шнур		3 см	натуральный, черный	50 только полный рулон	п.м	по запросу
1005314	Hemp Belt			пеньковый шнур		3 см	натуральный, черный	50 только полный рулон	п.м	по запросу

АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES										
ArtNr.	Название	Состав	Плотность (вес)	Использование	Пожаростойкость	Шир.см/ Размер	Цвет	мин.заказ	Ед.	Цена EUR
1005420	<b>Twill Band</b>			вязки для занавесов		2,5 см		50	п.м	по запросу
1005420	<b>Twill Band</b>			вязки для занавесов		2,5 см		0	п.м	по запросу
1005850	<b>Velcro Tapes (Velour Side)</b>			лента "липучка"		2 см		25	п.м	по запросу
1005800	<b>Velcro Tapes (Hook Side)</b>			лента "липучка"		2 см		0	п.м	по запросу
1005870	<b>Velcro Tapes Velour Side selfadhesive</b>			лента "липучка" на клейкой основе		2 см		25	п.м	по запросу
1005810	<b>Velcro Tapes Hook Side selfadhesive</b>			лента "липучка"		2 см		0	п.м	по запросу
1005150	<b>Rubber Straps</b>			амортизатор для растяжки экранов		длина 30см	белый, черный	1	шт.	1,64
1005150	<b>Rubber Straps</b>			амортизатор для растяжки экранов		длина 30см	белый, черный	от 100	шт.	1
1005151	<b>Rubber Straps</b>			амортизатор для растяжки экранов		длина на заказ	цвета на заказ	-	-	по запросу
1005180	<b>PVC Cable Ties</b>			пластиковые хомуты, "стяжки"		длина 190мм	белый, черный	1уп. =100шт.		по запросу
1005180	<b>PVC Cable Ties</b>			пластиковые хомуты, "стяжки"		длина 290 мм	белый, черный	1уп. =100шт.		по запросу
1005180	<b>PVC Cable Ties</b>			пластиковые хомуты, "стяжки"		длина 540 мм	белый, черный	1уп. =100шт.		по запросу
1005180	<b>PVC Cable Ties</b>			пластиковые хомуты, "стяжки"		длина 780 мм	белый, черный	1уп. =100шт.		по запросу

ArtNr.	Название	Состав	Плотность (вес)	Использование	Пожаростойкость	Шир.см/ Размер	Цвет	мин.заказ	Ед.	Цена EUR
940001	<b>All-purpose Clip Snappy</b>			Пластиковый зажим -Используется для равномерной растяжки материалов толщиной до 6мм, до 100кг, со швом или без, таких как мольтон, проекционные экраны, театральные сетки и т.д.				1уп. =250шт.		232,9
940045	<b>Storage Container 550l without wheels</b>			Контейнер без колес. Внешние габариты: 1200x800x940мм Внутренние габариты: 1100x750x650мм. Нагрузка: 500 кг						301,2
940012	<b>Storage Container 550l with wheels</b>			Контейнер на колесах. Внешние габариты: 1200x800x940мм Внутренние габариты: 1100x750x650мм. Нагрузка: 300 кг						403,4
940013	<b>Top Cover for Storage Cart 550l</b>			Крышка для контейнера						136,5
4290	<b>Тележка для перевозки линолеума и войлочных покрытий</b>			Максимальное количество рулонов для перевозки - 8 шт. Длина 100см	-	200см				2125
4550	<b>Storage and Transportation Loops</b>			Крепление для хранения и транспортировки танцевальных покрытий Длина 100см	-	5см	Черный			9,9
4551	<b>Storage and Transportation Loops</b>			Крепление для хранения и транспортировки танцевальных покрытий Длина 120см	-	5см	Черный			10,7

**КАТАЛОГИ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ БУКЛЕТЫ, ОБРАЗЦЫ ПРОДУКЦИИ  
CATALOGUES**

<b>Scenario Collection</b> - Каталог тканей для одежды сцены с образцами			по запросу
<b>Dance &amp; Show Floor Collection</b> - Каталог профессиональных напольных покрытий с образцами			по запросу
Страница из каталога тканей для одежды сцены <b>Scenario Collection</b>			по запросу
Страница из каталога тканей для одежды сцены <b>Dance &amp; Show Floor Collection</b>			по запросу
Печатный каталог (без образцов продукции)	1 шт.		по запросу
Печатный каталог (без образцов продукции)	от 5 шт.		по запросу
Краткий каталог продукции <b>TUECHLER</b> с образцами			по запросу
Другая печатно-информационная литература	1 шт.		по запросу
Другая печатно-информационная литература	от 5 шт.		по запросу
Образцы экранов <b>TUECHLER</b>			по запросу